

NOTE GENERALI

(2) - MODULI DI INGRESSO ALLARME GENERALE PROVOCATO DA "UAS" MEDIANTE COLLEGAMENTO FISICO

"QUADRO SERRANDE TAGLIAFUOCO" (SERRANDA A RIARMO MOTORIZZATO).

IDRANTI GALLERIA VIA 1/2 ( CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO SOTTOBANCHINA).

(6) - MODULI STATO SERRANDE TAGLIAFUOCO LOCALI TECNICI DI SISTEMA: L'USCITA DI CIASCUN MODULO E' RIPORTATA ALL' INTERNO DEL "QUADRO SERRANDE TAGLIAFUOCO" (SERRANDA A RIARMO MOTORIZZATO).

(7) - MODULI COMANDO SERRANDE TAGLIAFUOCO VANI ASCENSORI E LOCALI DI SERVIZIO VARI: L'USCITA DI CIASCUN MODULO ALIMENTA IL RELATIVO CONTATTORE INTERNO AL "QUADRO SERRANDE TAGLIAFUOCO" (SERRANDA A RIARMO MOTORIZZATO).


(9) - MODULI DI INGRESSO PER FLUSSOSTATI UNI45 E SPRINKLER: - SPRINKLER SCALE MOBILI, TRENO VIA 1/2, - SPRINKLER ZONE APERTE AL PUBBLICO, -

(10) - ALTRE TIPOLOGIE DI SENSORE SARANNO DEFINITE SULLA BASE DELLA NECESSITA' DEI LOCALI (QUALI AD ESEMPIO IL LOCALE BATTERIE).

## LOOP DI COLLEGAMENTO

VAL VALVOLE DILUVIO

FLS FLUSSOSTATO IMPIANTO ANTINCENDIO P.A. POMPA IMPIANTO ANTINCENDIO
P.ACC PANNELLO ACCESSO STAZIONE SGANCIO TENSIONE SU QUADRO ELETTRICO BLOCCO SCALA MOBILE UAS ALLARME GENERALE DA UAS UCAV-S INTERFACCIA CONTATTI A UCAV-S



DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE



CITTA' DI TORINO METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PR	OGETTO	DEFINITIVO						
DIRETTORE PROGETTAZIONE Responsabile integrazione discipline specialistiche		IL PROGETTISTA	INFRATRASPORTI.TO S.r					
Ordine degli Ingegneri Ordine degli Ingeg		Ing. F. Azzarone Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 12287J	IMPIANTI NON DI SISTEMA - STAZIONE CIMAROSA/TABACCHI IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI SCHEMA GENERALE					
			ELABORATO	RE int.	V. est.	st. SCALA DATA		ATA
BIM MANAGER Geom. L. D'Accardi			MTL2T1A1D IRISCIK001	0	1		14/07/23	
			AGGIORNAMENTI		·		Fg. $oldsymbol{1}$ di	1
REV.			DESCRIZIONE	DATA	REDATT	O CONTROL.	APPROV.	VISTO
0	EMISSIONE			31/03/2	2 SCi	AGh	FAz	RCr
1	EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA			14/07/2	SCi	FAz	FAz	RCr
				STAZIONE APPALTANTE				
LOT	TTO 1 CA	ARTELLA 12.2.5	MTL2T1A1D IRISCIK001	DIRETTORE DI DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ				

Ing. R. Bertasio

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. A. Strozziero