



ABACO CODICI IDENTITA' E INCIDENZE ARMATURA		
Codice Identità	Descrizione	Incidenza armatura
FU_FS04	Solettone di fondo, in c.a. sp. 1000 mm	200 kg/m²
DF_PA02	Paratia in Diaframmi, in c.a. sp. 1000 mm	140 kg/m²
DF_PA04	Paratia in Diaframmi, in c.a. sp. 600 mm	275 kg/m²
WL_FO01	Fodera, in c.a. sp. 500 mm	60 kg/m²
WL_FO01	Fodera, in c.a. sp. 500 mm	150 kg/m²
WL_FO01	Fodera, in c.a. sp. 500 mm	180 kg/m²
WL_FO01	Fodera, in c.a. sp. 500 mm	200 kg/m²
WL_FO01	Fodera, in c.a. sp. 500 mm	210 kg/m²
WL_FO01	Fodera, in c.a. sp. 500 mm	240 kg/m²
WL_FO01	Fodera, in c.a. sp. 500 mm	245 kg/m²
WL_FO01	Fodera, in c.a. sp. 500 mm	250 kg/m²
WL_FO02	Fodera, in c.a. sp. 800 mm	250 kg/m²
WL_FO03	Fodera, in c.a. sp. 1000 mm	170 kg/m²
WL_FO03	Fodera, in c.a. sp. 1000 mm	180 kg/m²
WL_FO03	Fodera, in c.a. sp. 1000 mm	200 kg/m²
WL_FO03	Fodera, in c.a. sp. 1000 mm	240 kg/m²
WL_FO04	Fodera, in c.a. sp. 400 mm	170 kg/m²
WL_FO04	Fodera, in c.a. sp. 400 mm	210 kg/m²
WL_FO06	Fodera, in c.a. sp. 300 mm	60 kg/m²
WL_FO06	Fodera, in c.a. sp. 300 mm	150 kg/m²
WL_FO06	Fodera, in c.a. sp. 300 mm	170 kg/m²
WL_FO06	Fodera, in c.a. sp. 300 mm	180 kg/m²
WL_FO06	Fodera, in c.a. sp. 300 mm	240 kg/m²
WL_FO07	Fodera, in c.a. sp. 350 mm	150 kg/m²
WL_FO07	Fodera, in c.a. sp. 350 mm	250 kg/m²
WL_FO09	Fodera, in c.a. sp. 600 mm	170 kg/m²
WL_FO09	Fodera, in c.a. sp. 600 mm	210 kg/m²
WL_FO09	Fodera, in c.a. sp. 600 mm	240 kg/m²
WL_FO09	Fodera, in c.a. sp. 600 mm	245 kg/m²
WL_FO09	Fodera, in c.a. sp. 600 mm	250 kg/m²
WL_FO09	Fodera, in c.a. sp. 600 mm	340 kg/m²
WL_FO09	Fodera, in c.a. sp. 600 mm	350 kg/m²
WL_SE01	Setto strutturale, in c.a. sp. 200 mm	60 kg/m²
WL_SE01	Setto strutturale, in c.a. sp. 200 mm	135 kg/m²
WL_SE03	Setto strutturale, in c.a. sp. 300 mm	60 kg/m²
WL_SE03	Setto strutturale, in c.a. sp. 300 mm	150 kg/m²
WL_SE03	Setto strutturale, in c.a. sp. 300 mm	170 kg/m²
WL_SE03	Setto strutturale, in c.a. sp. 300 mm	200 kg/m²
WL_SE03	Setto strutturale, in c.a. sp. 400 mm	320 kg/m²
WL_SE05	Setto strutturale, in c.a. sp. 500 mm	250 kg/m²
WL_SE06	Setto strutturale, in c.a. sp. 600 mm	170 kg/m²
WL_SE06	Setto strutturale, in c.a. sp. 600 mm	210 kg/m²
WL_SE06	Setto strutturale, in c.a. sp. 600 mm	240 kg/m²
SB_SS01	Soletta strutturale, in c.a. sp. 1000 mm	140 kg/m²
SB_SS01	Soletta strutturale, in c.a. sp. 1000 mm	180 kg/m²
SB_SS03	Soletta strutturale, in c.a. sp. 1200 mm	135 kg/m²
SB_SS04	Soletta strutturale, in c.a. sp. 250 mm	135 kg/m²
SB_SS04	Soletta strutturale, in c.a. sp. 600 mm	170 kg/m²
SB_SS04	Soletta strutturale, in c.a. sp. 600 mm	180 kg/m²
SB_SS04	Soletta strutturale, in c.a. sp. 600 mm	200 kg/m²
SB_SS04	Soletta strutturale, in c.a. sp. 600 mm	220 kg/m²
SB_SS04	Soletta strutturale, in c.a. sp. 600 mm	237 kg/m²
SB_SS04	Soletta strutturale, in c.a. sp. 600 mm	240 kg/m²
SB_SS04	Soletta strutturale, in c.a. sp. 600 mm	347 kg/m²
SB_SS06	Soletta strutturale, in c.a. sp. 300 mm	360 kg/m²
SB_SS06	Soletta strutturale, in c.a. sp. 300 mm	200 kg/m²
SB_SS09	Soletta strutturale, in c.a. sp. 500 mm	160 kg/m²
SB_SS10	Soletta strutturale, in c.a. sp. 400 mm	180 kg/m²
DF_PL01	Paio, diam. 1000 mm, non armato	0 kg/m²
DF_PL02	Paio, diam. 1000 mm, armato	110 kg/m²
DF_PL02	Paio, diam. 1000 mm, armato	145 kg/m²
SC_CC02	Pilastro strutturale circolare, in c.a. diam. 800 mm	220 kg/m²
ST_CS02	Scala gettata, in c.a. sp. 200 mm	135 kg/m²
ST_CS03	Scala gettata, in c.a. sp. 300 mm	135 kg/m²
ST_CS03	Scala gettata, in c.a. sp. 300 mm	135 kg/m²
ST_CS02	Scala gettata, in c.a. sp. 200 mm	135 kg/m²
ST_CS03	Scala gettata, in c.a. sp. 300 mm	135 kg/m²
SF_CB11	Trave Strutturale, in c.a. 2250x600 mm	200 kg/m²

1 PIANO SOTTOBANCHINA 1/2
1:100



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE



METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Lotto Costruttivo 1: Rebaudengo - Bologna

PROGETTO DEFINITIVO
DIRETTORE PROGETTAZIONE
IL PROGETTISTA
INFRASTRASPORTI.TO S.r.l.

Ing. R. Crova
Ing. F. Rizzi
PROGETTO STRUTTURALE - STAZIONI SUPERFICIALI
STAZIONE REBAUDENGO
Piano sottobanchina - Carpenteria pianta tav. 1/2

ELABORATO	REV.	SCALA	DATA
MTL2T1A0D STRSRBT005.1	0 1	1:100	07/10/22

AGGIORNAMENTI						
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO	CONTROL.	APPROV.	VISTO
0	EMISSIONE	22/12/21	GLA	PERI	FRI	RCR
1	EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA	07/10/22	GLA	PERI	FRI	RCR

STAZIONE APPALTANTE
DIRETTORE ED DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
Ing. R. Bertasio
RESPONSABILE LANCIO DEL PROCEDIMENTO
Ing. A. Strozzerio