LEGENDA

- Ambito d'intervento (finanziato con fondi PNRR)
- Aree esclusa dalla progettazione
- Limite massimo recinzione
- Curva di livello 1m
- Edificio/manufatto Esistente
- Monumenti Esistenti

Legenda impianti illuminazione pubblica

- LAMPONE SANTA TERESA - SOSTITUZIONE LAMPADA
- LAMPONE SANTA TERESA - SOSTITUZIONE LAMPADA E APPOGGIO STRALCI
- NUOVO LAMPIONE - Mod. EN-GHIS
- TRACCIATO NUOVO CAVIDOTTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA Ø 110 mm
- TRACCIATO CAVIDOTTO DATI - SOLO POSA CAVIDOTTI Ø 110 mm
- POZZETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU CAVIDOTTO ESISTENTE - DIMENSIONI 40x40x40 cm
- POZZETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVO SU CAVIDOTTO ESISTENTE - DIMENSIONI 40x40x40 cm
- POZZETTO DATI - DIMENSIONI 40x40x40 cm
- POZZETTO PLUMBATA ATTRAZZATURE CON CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE TIPO PESANTE - DIMENSIONI ALTRIME DI 40x40x40 cm
- QUADRO ELEMA PER LA TELEGESTIONE E LA REGOLAZIONE DEI LAMPIONI, COLLOCATO SU PALETTO ZINCATO DI ALTEZZA 3 m ALIMENTAZIONE DELLE DORSALI DI IF

QUADRO PER LA REGOLAZIONE DEI LAMPIONI IMP. ID 01
QUADRO ELEMA PER LA TELEGESTIONE E LA REGOLAZIONE DEI LAMPIONI, alimentato dal quadro PER posto nella immediata prossimità del quadro PER
n.1 sezionatore generale tipo/pari Gewiss
n.1 interruttore magnetotermico differenziale 2x10A - 0/1/R 1+N per protezione quadro
n.1 interruttore magnetotermico differenziale 2x10A - 0/1/R 1+N per protezione linea dorsale
n.1 interruttore magnetotermico differenziale 2x10A - 0/1/R 1+N per ciascuna linea
n.1 magnetotermico differenziale 2x10 A - 0/1/R 1+N di riserva

Architetture Esistenti

- Bagni pubblici
- Chiosco
- Piccoli monumenti e memoriali

CAVIDOTTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

DA	A	num. cavidotti	lunghezza [m]
PB23	PB42	1	144
PD01	PD02a	1	37
PD02b	PD05	1	68
PD06	PD08c	1	71
PD09	pozzetto esistente presso [PD59]	1	81
PD11	pozzetto esistente presso [PD59]	1	87
PD29	pozzetto esistente	1	60
PM05c	PM08	1	141
PM09a	PM09b	1	30
PR1 - cavidotto esistente	PR2 - cavidotto esistente	1	50
PR4	PR8a	1	22
PR8a	PR10b	1	60
PR10b	PR12 - cavidotti	1	24
PR20b	PR36	1	30
		1	**1.168**
totale			**1.168**
sfridi e rettifiche di tracciato			**232**
totale lunghezza cavidotti			**1.400**
pozzetti su cavidotto esistente			24
pozzetti su cavidotto nuovo			67

POSIZIONAMENTO CAVIDOTTI E TUBAZIONI
SCALA 1:20

CAVIDOTTI DATI



CAVIDOTTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA



DORSALE IRRIGAZIONE

SCR PIEMONTE
Società Consortile per Azioni

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

CITTÀ DI TORINO

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

COMMITTENTE	COMUNE
SCR PIEMONTE S.p.a.	**CITTA' DI TORINO**

LIVELLO PROGETTUALE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

CUP: **C13D21002930001**

TITOLO INTERVENTO: **"TORINO, IL SUO PARCO, IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO" INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AREE VERDI DEL PARCO DEL VALENTINO**

CODICE COMMESSA: **22043082**

Tavola n. 600

TITOLO TAVOLA: PFTE - Planimetria interventi adeguamento dei lampioni - Quadro d'insieme

DATA	SCALA	AREA PROGETTUALE
22 FEBBRAIO 2023	1:1000	IMPIANTI ELETTRICI
FORMATO ELABORATO	CODICE GENERALE ELABORATO	
841 x 1890 mm		22043D02_0_0_F_IE_00_AA_600_2.0

NOME FILE: 22043D02_0_0_F_IE_00_AA_600_2.0.pdf

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE
1.0	22 Febbraio 2023	Prima redazione
2.0	31 Marzo 2023	Seconda redazione

ATI PROGETTAZIONE

L A B I
LABI Italia S.r.l Unipersonale
Via Nizza 262/H 10126 Torino

TRA
TRA Architetti Italia S.r.l Unipersonale
Corso Giulio Cesare 267 - 10141 Torino

GEOLE
GEOLE S.r.l Unipersonale
Corso Grosseto 37 10153 Torino

RECOS
RECOS Geotecnica Sismica S.r.l Unipersonale
Via Cecchi Bellavista Sup. 24 74020 Orsia

BBR
BBR Engineer S.r.l Unipersonale
Via Cecchi Bellavista Sup. 24 74020 Orsia

AI
AI Engineering S.r.l Unipersonale
Via Cecchi Bellavista Sup. 24 74020 Orsia

TIMBRI - FIRME

Responsabile del progetto: Arch. Andreas Kipar

Responsabile dell'elaborato: Ing. Nicola Antonio Malatesta

ORGANISMO DI CONTROLLO

Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l.
Responsabile di commessa: Ing. Nicola TORCIANTI

S.C.R. PIEMONTE S.P.A.

Responsabile del Procedimento: Arch. Sergio Manto

Questo elaborato è di proprietà della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. Qualsiasi riproduzione o riproduzione anche parziale, deve essere espressamente autorizzata dalla **S.C.R. Piemonte S.p.A.**