

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

COMMITTENTE		COMUNE					
SCR Piemonte		Città di TORINO					
LIVELLO PROGETTUALE							
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA							
CUP		TITOLO INTERVENTO					
C14E21001220001		TORINO, IL SUO PARCO, IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO” REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO NUOVO					
CODICE OPERA							
22044D02							
ELABORATO N.		TITOLO ELABORATO					
104		COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ALLESTIMENTO ARREDI					
DATA		SCALA		AREA PROGETTUALE			
novembre 2022		-		ARCHITETTURA			
FORMATO DI STAMPA		CODICE GENERALE ELABORATO		NOME FILE			
A4		22044D02_1_0_P_AH_00_EC_104_1		22044D02_1_0_P_AH_00_EB_104_1_Computo Metrico Estimativo - Allestimento arredi			
VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE			DIS.	CONTR.	APPR.
0	settembre 2022	Prima Emissione			ZAN	ISL	LCN
1	novembre 2022	Revisione			ZAN	ISL	LCN
RTP PROGETTAZIONE				TIMBRI - FIRME			
RAFAEL MONEO Arch. Rafael Moneo (mandante) Calle Cinca 5 - 28002 Madrid (Spagna)  Isolarchitetti S.r.l. (mandante) Via Mazzini, 33 - 10123 Torino  ICIS S.r.l. (mandataria) Corso Einaudi, 8 - 10128 Torino Ing. Quirico Ing. Giovanni Battista Quirico (mandante) Corso Giovanni Lanza, 58 - 10131 Torino  MCM Ingegneria (mandante) Vicolo Vincenzo Monti, 8, 10095 Grugliasco (TO)  Onleco Srl (mandante) Via Pigafetta,3 - 10129 Torino				Progettista Architettonico Arch. Rafael Moneo Arch. Saverio Oreglia d'Isola (Isolarchitetti Srl) Integrazione prestazioni specialistiche: Ing. Luciano Luciani (ICIS Srl)			
ORGANISMO DI CONTROLLO				SCR PIEMONTE S.p.A.			
CONTECO S.p.A. Responsabile di Commessa: Ing. Daniele Baldi				Responsabile del Procedimento: Arch. Sergio Manto			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	LAVORI A CORPO								
1 ANP.ARR.01	<p>Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) (SpCat 5)</p> <p>Realizzazione di tavolo balconate verso piazza ipogea in legno di rovere, profondità 69 cm, sp. 5 cm, con bordi arrotondati, verniciato in opera con vernice impregnante ignifuga trasparente tale da garantire una reazione al fuoco del manufatto corrispondente alla classe 1 , su struttura metallica zincata e verniciata a smalto con colore a scelta D.L. Compreso ogni altro onere per garantire l'installazione a corretta regola d'arte.</p> <p>SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4)</p> <p>Banconi su balconata verso piazza ipogea - Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>		2,00	59,60			119,20		
	SOMMANO...	m					119,20	362,480	43'207,62
	A RIPORTARE								43'207,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								43'207,62
2 ANP.ARR.02	<p>Padiglione 4 - Piano interrato (SpCat 9)</p> <p>Fornitura e montaggio scaffalatura metallica per carichi pesanti a 3 ripiani dim. 190X110X300 cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 9 - Padiglione 4 - Piano interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>					8,00			
	SOMMANO...	cadauno				8,00	1'088,814		8'710,51
3 ANP.ARR.03	<p>Fornitura e montaggio scaffalatura metallica leggera a doppia altezza. Costituita da num.70 campate cm 104x51x425h zincate complete di n.12 ripiani con un rinforzo. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 9 - Padiglione 4 - Piano interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>					70,00			
	SOMMANO...	cadauno				70,00	1'362,143		95'350,01
4 ANP.ARR.04	<p>Fornitura e montaggio di archivi compattabili mobili a movimentazione meccanica a volante, costituiti da elementi mobili scorrevoli su rotaie poste sulla pavimentazione esistente con interposta pedana di compensazione e scivolo frontale. Le strutture di base (basi mobili), sono realizzate con profilati metallici (longheroni) in lamiera zincata e verniciata di spessore 25/10, sagomati e assemblati mediante bullonatura. Nella struttura dei carrelli sono presenti le slitte porta ruote, realizzate in lamiera di acciaio zincato di spessore 25/10 (in numero adeguato alle portate previste), gli organi di trasmissione, il sistema di guida e antiribaltamento ed i respingenti in gomma posti sui lati longitudinali della struttura, necessari ad ammortizzare gli accostamenti tra carrello e carrello. In particolare, le ruote, per metà motrici e metà folli, realizzate in acciaio C40 resistenti all'usura e con portata di kg. 3400 cadauna, sono mosse da un anello di catena collegato ad un albero di trasmissione, lungo quanto l'intero carrello, realizzato in tubo tondo di acciaio trafilato di sezione e spessore adeguato alle portate. Un sistema di catene e pignoni supportati da cuscinetti a sfera protetti dalla polvere ed autolubrificanti, collegano l'albero motore al volante. Il movimento viene così assicurato direttamente alle ruote motrici a terra, senza l'ausilio di catene a cremagliera o altro. Fiancate di testata (esterne) sono ricavate da lamiera zincata e verniciata di spessore 10/10, sagomate per pressopiegatura in modo da presentare una superficie completamente liscia nella parte esterna e nervature nella parte interna sulle quali sono ricavate le asolature per l'inserimento dei ganci porta ripiano. Sono predisposte per l'ancoraggio alle basi a mezzo di bulloneria zincata e per il fissaggio dei tetti; La portata di ogni singola fiancata è di 2.500,00 kg. Fiancate intermedie: sono ricavate da lamiera zincata e</p>								
	A R I P O R T A R E								147'268,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								147'268,14
	<p>verniciata di spessore 10/10. Sui lati verticali saranno dotate di piegature longitudinali a "C" in modo da evitare qualsiasi pericolo di taglio per gli operatori. Ogni fiancata è dotata di asolature per l'inserimento dei ganci porta ripiano analogamente a quanto previsto al punto precedentemente. Sono predisposte per l'ancoraggio alle basi e per il fissaggio dei tetti; La portata di ogni singola fiancata è di 2.500,00 kg. Il binario di scorrimento (o binario interno) è realizzato in acciaio pieno di dimensioni mm 30x20, inserito in un contenitore in lamiera di acciaio zincato di spessore 15/10, provvisto di ali di raccordo con la pedana di compensazione e di calpestio. Ha la sola funzione di consentire il rotolamento delle ruote e lo spostamento dei carrelli ogniquale volta è necessario creare il corridoio di consultazione. Questa tipologia di binario viene posizionata in corrispondenza delle slitte porta ruote intermedie. Il binario di guida (o binario esterno) è anch'esso realizzato in acciaio pieno di dimensioni mm 30x20 con contenitore in lamiera di acciaio zincato di spessore 15/10. Ripiani di copertura (tetti): sono ricavati da lamiera zincata e verniciata di spessore 8/10 opportunamente ripiegata in modo da evitare parti taglienti e predisposti per essere fissati sopra alle fiancate tramite idonea bulloneria zincata. I ripiani sono ricavati da lamiera FEP01 di spessore 8/10, zincata e verniciata. Ogni piano è dotato di bordature a triplice piega. Sono indipendenti per ogni fronte di scaffalatura e possono essere collocati ad altezze differenti. Lo spostamento risulta pratico, veloce e può essere eseguito senza l'ausilio di attrezzi. Ognuno di essi garantisce una portata di 120 kg con carico uniformemente distribuito. Ganci reggi-piano: sono ricavati da lamiera di acciaio da 20/10 e garantiscono una portata di 100 Kg. cadauno; La loro particolare forma permette di non occupare lo spazio destinato al posizionamento del patrimonio librario. L'estrazione dei volumi risulta sicura e priva di ogni rischio di danneggiamento, poiché la forma "a scomparsa" assicura l'assenza di qualsiasi sporgenza tagliente.</p> <p>SpCat 9 - Padiglione 4 - Piano interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>						189,00		
	SOMMANO...	cadauno					189,00	5'184,009	979'777,70
5 ANP.ARR.05	<p>Fornitura e montaggio di composizione, indicata con la tipologia P4_-1_2 negli elaborati grafici di progetto, di num. 52 scaffali monofronte cm 100x25x175h con schiena, pannelli laterali in legno e ante in vetro. Classe resistenza al fuoco 1</p> <p>SpCat 9 - Padiglione 4 - Piano interrato Tavola AH00BE019 - PROGETTO - Abaco allestimento piano interrato</p>						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	103'174,666	103'174,67
6	Fornitura e montaggio di composizione, indicata								
	A R I P O R T A R E								1'230'220,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'230'220,51
ANP.ARR.06	con la tipologia P4_-1_1 negli elaborati grafici di progetto, di num. 5 scaffali monofronte cm 100x25x175h con schiena, pannelli laterali in legno e ante in vetro. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 9 - Padiglione 4 - Piano interrato Tavola AH00BE019 - PROGETTO - Abaco allestimento piano interrato						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	8'632,260	17'264,52
7 ANP.ARR.07	Fornitura e montaggio di composizioni, indicate con la tipologia P4_-1_3 negli elaborati grafici di progetto, di num. 4 scaffali bifronte cm 100x50x175h con pannelli laterali in legno e ante in vetro. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 9 - Padiglione 4 - Piano interrato Tavola AH00BE019 - PROGETTO - Abaco allestimento piano interrato						6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	12'042,713	72'256,28
8 ANP.ARR.08	Fornitura e montaggio di Composizioni, indicate con la tipologia P4_-1_4 negli elaborati grafici di progetto, di num. 5 scaffali bifronte cm 100x50x175h con pannelli laterali in legno e 1 modulo con schiena e pannello laterale in lamiera. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 9 - Padiglione 4 - Piano interrato Tavola AH00BE019 - PROGETTO - Abaco allestimento piano interrato						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	13'619,603	54'478,41
9 ANP.ARR.21	Fornitura e montaggio di espositore a colonna su ruote in acciaio verniciato di colorazione Bianca, costituito da box con ripiano a ribalta per il posizionamento di libri. Dimensioni 60x60x150 cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 9 - Padiglione 4 - Piano interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	2'372,725	2'372,73
10 ANP.ARR.41	Fornitura e posa di Seduta in polipropilene Bicolore con sedile imbottito a quattro gambe metalliche. Colorazione Bianca Dimensioni 52X53X46. Classe resistenza al fuoco 1M SpCat 9 - Padiglione 4 - Piano interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						20,00		
	SOMMANO...	cadauno					20,00	379,299	7'585,98
11 ANP.ARR.45	Fornitura e posa di Poltrona operativa con braccioli, sedile e schienale imbottiti, base in Nylon a 5 razze su ruote. Dimensioni 60X55X42/54H. Classe resistenza al fuoco 1M SpCat 9 - Padiglione 4 - Piano interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						2,00		
	A R I P O R T A R E						2,00		1'384'178,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,00		1'384'178,43
	SOMMANO...	cadauno					2,00	550,251	1'100,50
	A RIPORTARE								1'385'278,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'385'278,93
12 ANP.ARR.20	<p>Padiglione 2 - Nuovo interrato (SpCat 8)</p> <p>Fornitura e montaggio di composizione, indicata con la tipologia P2_-1_5 negli elaborati grafici di progetto, di 6 scaffali monofronte a 3 ripiani, dotati di num. 6 contenitori estraibili per materiale multimediale. Classe resistenza al fuoco 1</p> <p>SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE019 - PROGETTO - Abaco allestimento piano interrato</p>						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	4'921,686	4'921,69
13 ANP.ARR.23	<p>Fornitura e montaggio Espositore in reticolato metallico zincato fissato a muro provvisto di accessori espositivi costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n° 2 ripiani per fiancate bifronte in acciaio piegato e laminato sp.10/ 10, vericiato a polveri epossidiche di colorazione a discrezione DL - n° 2 piani inclinati a 60° per esposizione. <p>Dimensioni 100X45X90 cm. Classe resistenza al fuoco 1</p> <p>SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>						6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	379,136	2'274,82
14 ANP.ARR.24	<p>Fornitura e montaggio Espositore orizzontale a tre compartimenti in pannello nobilitato sp. 18 mm con bordi abs da 2 mm di colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 120X45X19 cm. Classe resistenza al fuoco 1</p> <p>SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	567,937	1'135,87
15 ANP.ARR.25	<p>Fornitura e montaggio Espositore a 3 compartimenti in pannello di nobilitato sp. 18 mm, bordi abs 2 mm colorazione a Discrezione DLL. Dimensioni 120X45X38 cm. Classe resistenza al fuoco 1</p> <p>SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	820,596	3'282,38
16 ANP.ARR.26	<p>Fornitura e montaggio Espositore a 3 compartimenti in pannello di nobilitato sp. 18 mm, bordi abs 2 mm colorazione a Discrezione DLL. Dimensioni 80X45X38 cm. Classe resistenza al fuoco 1</p> <p>SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	711,641	711,64
	A R I P O R T A R E								1'397'605,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'397'605,33
17 ANP.ARR.28	Fornitura e montaggio Espositore portalibri orizzontale a sei compartimenti in pannello nobilitato sp. 18 mm con bordi abs da 2 mm ad altezza varia. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 60X60XH19. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	749,801	749,80
18 ANP.ARR.30	Fornitura e montaggio Contenitore a giorno rettilineo a tre caselle in pannello nobilitato sp. 18 mm con bordi abs da 2 mm colorazione discrezione DLL, posizionato su telaio di base metallico di colorazione a discrezione DLL. Piedi a sezione quadrata e traversi di collegamento a sezione rettangolare, Dimensioni 120X45X38 cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	349,682	1'398,73
19 ANP.ARR.31	Fornitura e montaggio Contenitore a giorno rettilineo a 6 caselle in pannello nobilitato sp. 18 mm con bordi abs da 2 mm colorazione discrezione DLL, posizionato su telaio di base metallico di colorazione a discrezione DLL. Piedi a sezione quadrata e traversi di collegamento a sezione rettangolare, Dimensioni 120X45X91 cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	298,956	1'195,82
20 ANP.ARR.33	Fornitura e montaggio Contenitore a giorno rettilineo a 4 caselle in pannello nobilitato sp. 18 mm con bordi abs da 2 mm colorazione discrezione DLL, posizionato su telaio di base metallico di colorazione a discrezione DLL. Piedi a sezione quadrata e traversi di collegamento a sezione rettangolare. Dimensioni 80X45X91 cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	361,890	361,89
21 ANP.ARR.34	Fornitura e montaggio Contenitore a giorno a 4 ripiani, in pannello di nobilitato sp. 18 mm con bordi abs da 2 mm colorazione discrezione DLL, posizionato su telaio di base metallico di colorazione a discrezione DLL con piedini a sezione quadrata e traversi di collegamento a sezione rettangolare. Dimensioni 80X45X168 cm. Classe resistenza al fuoco 1								
	A R I P O R T A R E								1'401'311,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'401'311,57
22 ANP.ARR.35	SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO... cadauno					4,00			
						4,00	289,102	1'156,41	
23 ANP.ARR.36	Fornitura e montaggio Contenitore a 2 ante e ripiani interni, in pannello di nobilitato sp. 18 mm, bordi abs da 2 mm colorazione discrezione DLL, posizionato su telaio di base metallico di colorazione a discrezione DLL con piedini a sezione quadrata e traversi di collegamento a sezione rettangolare. Dimensioni 120X45X168 cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO... cadauno					6,00			
						6,00	568,060	3'408,36	
24 ANP.ARR.37	Fornitura e montaggio Contenitore a giorno a 8 comparti, in pannello di nobilitato sp. 18 mm con bordi abs da 2 mm colorazione discrezione DLL, posizionato su telaio di base metallico di colorazione a discrezione DLL con piedini a sezione quadrata e traversi di collegamento a sezione rettangolare. Dimensioni 120X45X168 cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO... cadauno					4,00			
						4,00	370,340	1'481,36	
25 ANP.ARR.38	Fornitura e montaggio Armadio composto costituito da. -Contenitore a doppia anta in pannelli di nobilitato sp. 18 mm con bordi abs sp. 2 mm. Munito di n° 3 ripiani e top in nobilitato sp. 25 mm. Colorazione Bianca. -Scaffale monofronte a configurazione modulare a 6 ripiani regolabili in acciaio verniciato con colorazione RAL Bianca -pannello laterale 25x205 cm di rivestimento su ambo i lati in particelle di nobilitato sp.18 mm Dimensioni 103X28X205 cm Classe resistenza al fuoco 2 SOMMANO... cadauno					32,00			
						32,00	754,508	24'144,26	
	A R I P O R T A R E								1'431'501,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'431'501,96
26 ANP.ARR.39	SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO... cadauno						11,00 <hr/> 11,00	2'106,917	23'176,09
	Fornitura e montaggio Armadio per cucina composto costituito da: -Modulo base 60x60xH86 -Mobile base con lavello ad una vasca e gocciolatoio laterale. Dimensioni 90x60xH86 -Mobile base con 4 cassetti. Dimensioni 60x60x86 -Mobile base con piastra elettrica a due fuochi. Dimensioni 60x60xH86 Classe resistenza al fuoco 2 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO... cadauno						1,00 <hr/> 1,00	5'015,317	5'015,32
27 ANP.ARR.41	Fornitura e posa di Seduta in polipropilene Bicolore con sedile imbottito a quattro gambe metalliche. Colorazione Bianca Dimensioni 52X53X46. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO... cadauno						32,00 <hr/> 32,00	379,299	12'137,57
28 ANP.ARR.42	Fornitura e posa di Seduta Monoscocca a quattro gambe metalliche ad alta resistenza, verniciata a polveri epossidiche, dotata piedi antiscivolo e gommini sottotelaio. Dimensioni 42,7x46. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO... cadauno						38,00 <hr/> 38,00	91,423	3'474,07
29 ANP.ARR.43	Fornitura e posa di Sgabello da lettura o laboratorio con sedile imbottito bicolore su struttura a quattro gambe metalliche con poggiapiedi. Colorazione a Discrezione DLL. Dimensioni 52X53X72/107H. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO... cadauno						8,00 <hr/> 8,00	467,596	3'740,77
30 ANP.ARR.44	Fornitura e posa di Sgabello per laboratorio con seduta in legno regolabile e struttura a quattro gambe metalliche e poggiapiedi. Dimensioni 35x64/75. Classe resistenza al fuoco 2 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco								
	A R I P O R T A R E								1'479'045,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'551'068,68
36 ANP.ARR.09	<p>Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) (SpCat 5)</p> <p>Fornitura e montaggio di composizione, indicata con la tipologia P2_0_1 negli elaborati grafici di progetto, di num. 6 scaffali monofronte H150 cm. 4 ripiani+top con pannelli laterali in legno e zoccolo. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE020 - PROGETTO - Abaco allestimento piano terra</p>						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	4'954,770	19'819,08
37 ANP.ARR.10	<p>Fornitura e montaggio di composizione, indicata con la tipologia P2_0_2 negli elaborati grafici di progetto, di num. 7 scaffali monofronte H150 cm. 4 ripiani+top. Con pannelli laterlai in legno e zoccolo. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE020 - PROGETTO - Abaco allestimento piano terra</p>						6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	8'207,531	49'245,19
38 ANP.ARR.11	<p>Fornitura e montaggio di composizione, indicata con la tipologia P2_0_3 negli elaborati grafici di progetto, di num. 15 scaffali bifronte H150 cm. 4+4 ripiani+top, dotata di num. 15 box trasversali per riviste con portello metallico. Con pannelli laterlai in legno e zoccolo frontale metallico. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE020 - PROGETTO - Abaco allestimento piano terra</p>						6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	63'624,733	381'748,40
39 ANP.ARR.12	<p>Fornitura e montaggio di composizione, indicata con la tipologia P2_0_4 negli elaborati grafici di progetto, di num. 84 scaffali bifronte H150 cm. 4+4 ripiani+top. Con pannelli laterlai in legno e zoccolo frontale metallico. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE020 - PROGETTO - Abaco allestimento piano terra</p>						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	104'342,748	208'685,50
40 ANP.ARR.13	<p>Fornitura e montaggio di composizione, indicata con la tipologia P2_0_5 negli elaborati grafici di progetto, di num. 22 scaffali per librerie bifronte H110 cm. 3+3 ripiani+top. Con pannelli laterlai in legno e zoccolo frontale metallico. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex</p>								
	A R I P O R T A R E								2'210'566,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2'210'566,85
41 ANP.ARR.14	Padiglione 2-4) Tavola AH00BE020 - PROGETTO - Abaco allestimento piano terra SOMMANO...	cadauno					4,00		
							4,00	29'805,944	119'223,78
42 ANP.ARR.15	Fornitura e montaggio di composizione, indicata con la tipologia P2_0_6 negli elaborati grafici di progetto, di num. 20 scaffali per librerie bifronte H110 cm. 3+3 ripiani+top, dotata di num. 126 box trasversali per riviste con portello metallico. Con pannelli laterlai in legno e zoccolo frontale metallico. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE020 - PROGETTO - Abaco allestimento piano terra SOMMANO...	cadauno					1,00		
							1,00	59'536,517	59'536,52
43 ANP.ARR.19	Fornitura e montaggio di composizione di scaffali H 110, per zone bimbi 0/3 anni e 4/6 anni, indicata con la tipologia P2_0_7 negli elaborati grafici di progetto. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE020 - PROGETTO - Abaco allestimento piano terra SOMMANO...	cadauno					1,00		
							1,00	37'746,072	37'746,07
44 ANP.ARR.21	Fornitura e montaggio di composizione, indicata con la tipologia P2_0_8 negli elaborati grafici di progetto, di num. 7 scaffali per librerie bifronte H150 cm. 4+4 ripiani+top, dotata di num. 44 box trasversali per riviste con portello metallico. Con pannelli laterlai in legno e zoccolo frontale metallico. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE020 - PROGETTO - Abaco allestimento piano terra SOMMANO...	cadauno					2,00		
							2,00	22'278,892	44'557,78
45 ANP.ARR.22	Fornitura e montaggio di espositore a colonna su ruote in acciaio verniciato di colorazione Bianca, costituito da box con ripiano a ribalta per il posizionamento di libri. Dimensioni 60x60x150 cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO...	cadauno					3,00		
							3,00	2'372,725	7'118,18
	A R I P O R T A R E								2'478'749,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2'478'749,18
46 ANP.ARR.25	<p>bianca. Ambo i pannelli tripartiti, ospitano guide per n° 8 tasche porta depiant di A4 in plexiglass montati ad incasso per una composizione personalizzata. Dimensioni 60X60X168H cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>					4,00			
	SOMMANO...	cadauno				4,00	1'324,457		5'297,83
47 ANP.ARR.26	<p>Fornitura e montaggio Espositore a 3 compart in pannello di nobilitato sp. 18 mm, bordi abs 2 mm colorazione a Discrezione DLL. Dimensioni 120X45X38 cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>					4,00			
	SOMMANO...	cadauno				4,00	820,596		3'282,38
48 ANP.ARR.27	<p>Fornitura e montaggio Espositore a 3 compart in pannello di nobilitato sp. 18 mm, bordi abs 2 mm colorazione a Discrezione DLL. Dimensioni 80X45X38 cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>					2,00			
	SOMMANO...	cadauno				2,00	711,641		1'423,28
48 ANP.ARR.27	<p>Fornitura e montaggio di composizione con num. 3 espositori orizzontali per composizione circolare (area Bambini 0-3 anni) costituiti da tre compart in pannello nobilitato sp.18 mm con bordi abs da 2 mm di colorazione RAL a discrezione D.L.e num. 5 materassini modulabili costituiti da cuscino con imbottitura in poliuretano espanso. Colorazione RAL a discrezione DL Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>					3,00			
	SOMMANO...	cadauno				3,00	33'465,854		100'397,56
49 ANP.ARR.28	<p>Fornitura e montaggio Espositore portalibri orizzontale a sei compart in pannello nobilitato sp. 18 mm con bordi abs da 2 mm ad altezza varia. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 60X60XH19. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>					3,00			
	SOMMANO...	cadauno				3,00	749,801		2'249,40
	A R I P O R T A R E								2'591'399,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2'591'399,63
50 ANP.ARR.29	Fornitura e montaggio Espositore portalibri orizzontale a sei comparti in pannello nobilitato sp. 18 mm con bordi abs da 2 mm ad altezza varia. Colorazione RAL a discrezione DLL Dimensioni 60X60XH60. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						3,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	715,398	2'146,19
51 ANP.ARR.30	Fornitura e montaggio Contenitore a giorno rettilineo a tre caselle in pannello nobilitato sp. 18 mm con bordi abs da 2 mm colorazione discrezione DLL, posizionato su telaio di base metallico di colorazione a discrezione DLL. Piedi a sezione quadrata e traversi di collegamento a sezione rettangolare, Dimensioni 120X45X38 cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	349,682	1'398,73
52 ANP.ARR.32	Fornitura e montaggio Contenitore a giorno rettilineo a 2 caselle in pannello nobilitato sp. 18 mm con bordi abs da 2 mm colorazione discrezione DLL, posizionato su telaio di base metallico di colorazione a discrezione DLL. Piedi a sezione quadrata e traversi di collegamento a sezione rettangolare. Dimensioni 80X45X38 cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	700,025	1'400,05
53 ANP.ARR.41	Fornitura e posa di Seduta in polipropilene Bicolore con sedile imbottito a quattro gambe metalliche. Colorazione Bianca Dimensioni 52X53X46. Classe resistenza al fuoco 1M SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						499,00		
	SOMMANO...	cadauno					499,00	379,299	189'270,20
54 ANP.ARR.42	Fornitura e posa di Seduta Monoscocca a quattro gambe metalliche ad alta resistenza, verniciata a polveri epossidiche, dotata piedi antiscivolo e gommini sottotelaio. Dimensioni 42,7x46. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex								
	A R I P O R T A R E								2'785'614,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2'785'614,80
55 ANP.ARR.47	Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO... cadauno						267,00 <hr/> 267,00	91,423	24'409,94
56 ANP.ARR.48	Fornitura e posa di Poltrona operativa con braccioli, sedile imbottito, schienale in rete, base in Nylon a 5 razze su ruote. Dimensioni 56X63X40/52-95. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO... cadauno						8,00 <hr/> 8,00	703,354	5'626,83
57 ANP.ARR.49	Fornitura e posa di Poltrona imbottita monocolore con schienale flessibile nella parte superiore su struttura metallica a slitta verniciata con Colorazione a discrezione DLL. Dimensioni 66X56X49/82H. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO... cadauno						33,00 <hr/> 33,00	973,862	32'137,45
58 ANP.ARR.53	Fornitura e posa di Poltrona imbottita bicolore con schienale basso su struttura a quattro gambe metalliche verniciate di Colorazione a discrezione DLL. Provvista di tavolino rotante posizionato sulla sinistra. Provvisto di Kit per la ricarica. Dimensioni 90X86X46/74H. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO... cadauno						16,00 <hr/> 16,00	2'186,440	34'983,04
59 ANP.ARR.54	Fornitura e posa di Poltrona imbottita bicolore a base slitta e schienale basso. Colorazione a discrezione DLL. Dimensioni 80X82X43/77H. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO... cadauno						26,00 <hr/> 26,00	1'338,295	34'795,67
	A R I P O R T A R E								2'917'567,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2'917'567,73
60 ANP.ARR.55	Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO... cadauno						12,00 <hr/> 12,00	5'136,205	61'634,46
61 ANP.ARR.56	Fornitura e posa di Poltrona da allattamento con schienale alto su telaio a quattro gambe Dimensioni 95X69X45/103H. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO... cadauno						4,00 <hr/> 4,00	2'352,699	9'410,80
61 ANP.ARR.56	Fornitura e posa di Divano due posti imbottito con schienale basso su struttura metallica a quattro gambe verniciata. Colorazione RAL a discrezione DLL. Provvisto di Kit per la ricarica. Dimensioni 149X73X46/74. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO... cadauno						16,00 <hr/> 16,00	3'287,683	52'602,93
62 ANP.ARR.57	Fornitura e posa di Divano imbottito a tre posti con braccioli. Dimensioni 190X66X78H. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO... cadauno						26,00 <hr/> 26,00	5'603,484	145'690,58
63 ANP.ARR.60	Fornitura e posa di Pouf a seduta singola. Dimensioni 58X50H. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO... cadauno						22,00 <hr/> 22,00	595,335	13'097,37
64 ANP.ARR.61	Fornitura e posa di Pouf a seduta doppia. Dimensioni 85X43H. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO... cadauno						11,00 <hr/> 11,00	918,442	10'102,86
	A R I P O R T A R E								3'210'106,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3'210'106,73
65 ANP.ARR.62	Fornitura e posa di Pouf a quattro sedute. Dimensioni 125X43H . Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	1'239,676	12'396,76
	A RIPORTARE								3'222'503,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'222'503,49
66 ANP.ARR.16	<p>Padiglione 2 - Piano balconata (SpCat 6)</p> <p>Fornitura e montaggio di composizione, indicata con la tipologia P2_1_1 negli elaborati grafici di progetto, di num. 78 scaffali monofronte a 5 ripiani, su gradonata, dotati di num. 64 contenitori estraibili per materiale multimediale, num. 14 nicchie di lettura con cuscini e zoccolo frontale in metallo. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE021 - PROGETTO - Abaco allestimento piano primo</p>						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	78'178,078	156'356,16
67 ANP.ARR.18	<p>Fornitura e montaggio libreria monofronte, indicata con la tipologia P2_1_2 e P2b_0_2 negli elaborati grafici di progetto, a struttura metallica autoportante con configurazione modulare e componibile con ripiani metallici regolabili verticalmente e orizzontalmente. Dimensioni LB 100X33X300 cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE021 - PROGETTO - Abaco allestimento piano primo</p>						42,00		
	SOMMANO...	cadauno					42,00	1'550,516	65'121,67
68 ANP.ARR.21	<p>Fornitura e montaggio di espositore a colonna su ruote in acciaio verniciato di colorazione Bianca, costituito da box con ripiano a ribalta per il posizionamento di libri. Dimensioni 60x60x150 cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	2'372,725	9'490,90
69 ANP.ARR.22	<p>Fornitura e montaggio di Espositore a colonna su ruote costituito da pannello autoportante bifacciale per comunicazioni in legno fissato su una struttura in acciaio verniciato di colorazione bianca. Ambo i pannelli tripartiti, ospitano guide per n° 8 tasche porta depiant di A4 in plexiglass montati ad incasso per una composizione personalizzata. Dimensioni 60X60X168H cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	1'324,457	5'297,83
70 ANP.ARR.25	<p>Fornitura e montaggio Espositore a 3 comparti in pannello di nobilitato sp. 18 mm, bordi abs 2 mm colorazione a Discrezione DLL. Dimensioni 120X45X38 cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco</p>								
	A R I P O R T A R E								3'458'770,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'458'770,05
71 ANP.ARR.31	allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO... Fornitura e montaggio Contenitore a giorno rettilineo a 6 caselle in pannello nobilitato sp. 18 mm con bordi abs da 2 mm colorazione discrezione DLL, posizionato su telaio di base metallico di colorazione a discrezione DLL. Piedi a sezione quadrata e traversi di collegamento a sezione rettangolare, Dimensioni 120X45X91 cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi	cadauno					18,00		
							18,00	820,596	14'770,73
72 ANP.ARR.42	allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO... Fornitura e posa di Seduta Monoscocca a quattro gambe metalliche ad alta resistenza, verniciata a polveri epossidiche, dotata piedi antiscivolo e gommini sottotelaio. Dimensioni 42,7x46. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi	cadauno					18,00		
							18,00	298,956	5'381,21
73 ANP.ARR.45	Fornitura e posa di Seduta Monoscocca a quattro gambe metalliche ad alta resistenza, verniciata a polveri epossidiche, dotata piedi antiscivolo e gommini sottotelaio. Dimensioni 42,7x46. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi	cadauno					104,00		
							104,00	91,423	9'507,99
74 ANP.ARR.52	Fornitura e posa di Poltrona operativa con braccioli, sedile e schienale imbottiti, base in Nylon a 5 razze su ruote. Dimensioni 60X55X42/ 54H. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi	cadauno					4,00		
							4,00	550,251	2'201,00
75 ANP.ARR.54	Fornitura e posa di Poltrona imbottita bicolore a base slitta e schienale alto. Colorazione a discrezione DLL. Dimensioni 80x78x43/106H cm. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi	cadauno					8,00		
							8,00	1'581,555	12'652,44
	Fornitura e posa di Poltrona imbottita in poliuretano espanso sagomato con schienale e rivestimento esterno in tessuto posizionata su telaio in acciaio con molle anti-abbassamento. Dimensioni 70X90X39-73H. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi	cadauno					28,00		
							28,00	5'136,205	143'813,74
	A R I P O R T A R E								3'647'097,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3'647'097,16
76 ANP.ARR.60	Fornitura e posa di Pouf a seduta singola. Dimensioni 58X50H. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	595,335	2'976,68
77 ANP.ARR.61	Fornitura e posa di Pouf a seduta doppia. Dimensioni 85X43H. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	918,442	918,44
	A RIPORTARE								3'650'992,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'650'992,28
78 ANP.ARR.17	<p>Padiglione 2B - Piano terra (SpCat 2)</p> <p>Fornitura e montaggio di composizione, indicata con la tipologia P2b_0_1 negli elaborati grafici di progetto, di num. 18 scaffali bifronte dim. cm 103x53x150(H). 4+4 ripiani +top, con pannelli laterali in legno e zoccolo e dotati di box trasversali per quotidiani con portello metallico. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 2 - Padiglione 2B - Piano terra Tavola AH00BE020 - PROGETTO - Abaco allestimento piano terra</p>					1,00			
	SOMMANO...	cadauno				1,00	33'230,731	33'230,73	
79 ANP.ARR.18	<p>Fornitura e montaggio libreria monofronte, indicata con la tipologia P2_1_2 e P2b_0_2 negli elaborati grafici di progetto, a struttura metallica autoportante con configurazione modulare e componibile con ripiani metallici regolabili verticalmente e orizzontalmente. Dimensioni LB 100X33X300 cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 2 - Padiglione 2B - Piano terra Tavola AH00BE020 - PROGETTO - Abaco allestimento piano terra</p>					5,00			
	SOMMANO...	cadauno				5,00	1'550,516	7'752,58	
80 ANP.ARR.41	<p>Fornitura e posa di Seduta in polipropilene Bicolore con sedile imbottito a quattro gambe metalliche. Colorazione Bianca Dimensioni 52X53X46. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 2 - Padiglione 2B - Piano terra Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>					96,00			
	SOMMANO...	cadauno				96,00	379,299	36'412,70	
81 ANP.ARR.43	<p>Fornitura e posa di Sgabello da lettura o laboratorio con sedile imbottito bicolore su struttura a quattro gambe metalliche con poggiatesta. Colorazione a Discrezione DLL. Dimensioni 52X53X72/107H. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 2 - Padiglione 2B - Piano terra Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>					6,00			
	SOMMANO...	cadauno				6,00	467,596	2'805,58	
82 ANP.ARR.48	<p>Fornitura e posa di Poltrona imbottita monocolore con schienale flessibile nella parte superiore su struttura metallica a slitta verniciata con Colorazione a discrezione DLL. Dimensioni 66X56X49/82H. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 2 - Padiglione 2B - Piano terra Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>					3,00			
	SOMMANO...	cadauno				3,00	973,862	2'921,59	
	A R I P O R T A R E								3'734'115,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'734'115,46
83 ANP.ARR.51	Fornitura e posa di Poltrona imbottita in tessuto monocolore su telaio metallico a slitta. Colorazione a discrezione DLL. Dimensioni 54,5X55,5X47-80H. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 2 - Padiglione 2B - Piano terra Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						44,00		
	SOMMANO...	cadauno					44,00	751,259	33'055,40
84 ANP.ARR.58	Fornitura e posa di Divano imbottito due posti con schienale su telaio metallico a slitta. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 20X62X45/78H. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 2 - Padiglione 2B - Piano terra Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						16,00		
	SOMMANO...	cadauno					16,00	1'587,197	25'395,15
85 ANP.ARR.59	Fornitura e posa di Divano due posti imbottito con schienale alto su struttura metallica a quattro gambe verniciata. Colorazione RAL a discrezione DLL. Provvisto di Kit per la ricarica. Dimensioni 149X73X46/127. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 2 - Padiglione 2B - Piano terra Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	3'287,683	6'575,37
	A R I P O R T A R E								3'799'141,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3'799'141,38
86 ANP.ARR.40	Padiglione 2B - Piano primo (SpCat 3) Fornitura e montaggio Armadio per ufficio costituito da: -Modulo ad anta singola di dimensioni 43x54x214, a quattro ripiani interni, apertura con serratura; -Modulo a doppia anta piena di dimensioni 86x45x214 cm con quattro ripiani interni e serratura; Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 129x45x214 Classe resistenza al fuoco 2 SpCat 3 - Padiglione 2B - Piano primo Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						34,00		
	SOMMANO...	cadauno					34,00	1'190,767	40'486,08
87 ANP.ARR.41	Fornitura e posa di Seduta in polipropilene Bicolore con sedile imbottito a quattro gambe metalliche. Colorazione Bianca Dimensioni 52X53X46. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 3 - Padiglione 2B - Piano primo Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						8,00		
	SOMMANO...	cadauno					8,00	379,299	3'034,39
88 ANP.ARR.45	Fornitura e posa di Poltrona operativa con braccioli, sedile e schienale imbottiti, base in Nylon a 5 razze su ruote. Dimensioni 60X55X42/54H. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 3 - Padiglione 2B - Piano primo Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						50,00		
	SOMMANO...	cadauno					50,00	550,251	27'512,55
	A RIPORTARE								3'870'174,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3'870'174,40
89 ANP.ARR.63	Padiglione 2 - Piano balconata (SpCat 6) Fornitura e posa di Poltrona pouf a sacco. Dimensioni 95X90H. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						16,00		
	SOMMANO...	cadauno					16,00	263,779	4'220,46
	A RIPORTARE								3'874'394,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'874'394,86
90 ANP.ARR.64	<p>Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) (SpCat 5)</p> <p>Fornitura e posa di Composizione di pouf (tondo e a luna). Costititi da cuscino con imbottitura in poliuretano espanso su sottostante struttura a quattro gambe. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 80X38H cm. Classe resistenza al fuoco 1IM</p> <p>SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4)</p> <p>Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>								
	SOMMANO...	cadauno					3,00		
							3,00	897,316	2'691,95
	A R I P O R T A R E								3'877'086,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3'877'086,81
91 ANP.ARR.65	<p>Padiglione 2B - Piano terra (SpCat 2)</p> <p>Fornitura e posa di Pouf con forma pensata per composizioni varie e personalizzabili. Costituito da struttura in legno interna, imbottitura in poliuretano espanso e rivestimento in tessuto accoppiato con Poliuretano (PU), completamente sfoderabile. Finitura Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 85X43,5X42H cm. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 2 - Padiglione 2B - Piano terra Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>								
	SOMMANO...	cadauno					18,00		
							18,00	224,324	4'037,83
	A RIPORTARE								3'881'124,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3'881'124,64
92 ANP.ARR.66	<p>Padiglione 2 - Piano balconata (SpCat 6)</p> <p>Fornitura e posa di Composizione di pouf (tondo e a luna). Costituito da struttura in legno interna, imbottitura in poliuretano espanso e rivestimento in tessuto accoppiato con Poliuretano (PU). Colorazione RAL a discrezione DL. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>								
	SOMMANO...	cadauno					19,00		
							19,00	579,371	11'008,05
	A RIPORTARE								3'892'132,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3'892'132,69
93 ANP.ARR.67	<p>Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) (SpCat 5)</p> <p>Fornitura e posa di Pouf con forma pensata per composizioni varie e personalizzabili. Costituito da struttura in legno interna, imbottitura in poliuretano espanso e rivestimento in tessuto accoppiato con Poliuretano (PU), completamente sfoderabile. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 150X80X42H cm. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>								
	SOMMANO...	cadauno					3,00		
							3,00	1'002,033	3'006,10
	A RIPORTARE								3'895'138,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'895'138,79
94 ANP.ARR.67	<p>Padiglione 2 - Piano balconata (SpCat 6)</p> <p>Fornitura e posa di Pouf con forma pensata per composizioni varie e personalizzabili. Costituito da struttura in legno interna, imbottitura in poliuretano espanso e rivestimento in tessuto accoppiato con Poliuretano (PU), completamente sfoderabile. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 150X80X42H cm. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>								
	SOMMANO...	cadauno					3,00		
							3,00	1'002,033	3'006,10
	A R I P O R T A R E								3'898'144,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'898'144,89
95 ANP.ARR.68	<p>Padiglione 2B - Piano terra (SpCat 2)</p> <p>Fornitura e posa di Pouf con forma pensata per composizioni varie e personalizzabili. Costituito da struttura in legno interna, imbottitura in poliuretano espanso e rivestimento in tessuto accoppiato con Poliuretano (PU), completamente sfoderabile. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 170X52X42H cm. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 2 - Padiglione 2B - Piano terra Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>								
	SOMMANO...	cadauno					15,00		
							15,00	814,180	12'212,70
	A R I P O R T A R E								3'910'357,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3'910'357,59
96 ANP.ARR.68	<p>Padiglione 2 - Piano balconata (SpCat 6)</p> <p>Fornitura e posa di Pouf con forma pensata per composizioni varie e personalizzabili. Costituito da struttura in legno interna, imbottitura in poliuretano espanso e rivestimento in tessuto accoppiato con Poliuretano (PU), completamente sfoderabile. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 170X52X42H cm. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>								
	SOMMANO...	cadauno					12,00		
							12,00	814,180	9'770,16
	A RIPORTARE								3'920'127,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3'920'127,75
97 ANP.ARR.101	<p>Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) (SpCat 5)</p> <p>Fornitura e posa di Elemento metallico a cubi assemblati insieme a formare una composizione metallica portavaso utilizzata come separet. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 154x116x100. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>						9,00		
	SOMMANO...	cadauno					9,00	1'058,361	9'525,25
98 ANP.ARR.102	<p>Fornitura e posa di Tavolino ribassato per bambini in legno e top con colorazione bianco latte. Dimensioni 90X53H. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	490,751	1'963,00
99 ANP.ARR.103	<p>Fornitura e posa di Seggiola in legno per bambini. Colorazione Ral a discrezione DLL. Dimensioni 32X28X31/60H. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>						12,00		
	SOMMANO...	cadauno					12,00	133,452	1'601,42
100 ANP.ARR.104	<p>Fornitura e posa di Lettino in acciaio ideale per studio medico o piccoli ambulatori con materassino rivestito in finta pelle di colore grigio lavabile. Composto di due parti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima parte fissa di dimensioni: 130 x 61 x h 5,5 cm • la seconda parte che si può inclinare e fissare in più posizioni di dimensioni: 50 x 61 x h 5,5 cm. <p>Classe resistenza al fuoco 2 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	605,327	605,33
101 ANP.ARR.105	<p>Fornitura e posa di Gioco in legno porta vaso per bambini. H 123. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4)</p>								
	A RIPORTARE								3'933'822,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'933'822,75
102 ANP.ARR.106	Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO...	cadauno				1,00			
						1,00	1'065,875	1'065,88	
103 ANP.ARR.107	Fornitura e posa di Elemento contenitore realizzato in pannelli di nobilitato utilizzabile vaso per composizione floreale didattica. Dimensioni 80X80X19H. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO...	cadauno				5,00			
						5,00	463,330	2'316,65	
104 ANP.ARR.108	Fornitura e posa di Elemento pedana realizzato in pannelli di nobilitato sp.25 mm, con bordi abs sp. 2mm. Dimensioni 80X80X19H. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO...	cadauno				17,00			
						17,00	419,527	7'131,96	
105 ANP.ARR.109	Fornitura e posa di Elemento pedana realizzato in pannelli di nobilitato sp.25 mm, con bordi abs sp. 2mm. Dimensioni 80X80X38H. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO...	cadauno				20,00			
						20,00	502,651	10'053,02	
106 ANP.ARR.110	Fornitura e posa di Elemento pedana realizzato in pannelli di nobilitato sp.25 mm, con bordi abs sp. 2mm. Dimensioni 80X80X57H. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO...	cadauno				10,00			
						10,00	595,173	5'951,73	
	A R I P O R T A R E								3'960'341,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'960'341,99
	Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						19,00		
	SOMMANO...	cadauno					19,00	158,073	3'003,39
107 ANP.ARR.115	Fornitura e posa di Cuscino di dimensioni 40x40 cm, sfoderabile. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	70,712	282,85
108 ANP.ARR.116	Fornitura e posa di composizione di cuscini in poletilene espanso su struttura in legno costituita da n° 2 sedute cm ø80x42h e n° 4 sedute cm ø52X24h. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	3'371,275	3'371,28
109 ANP.ARR.117	Fornitura e posa di composizione di Pouf ad altezza ridotta in poletilene espanso su struttura in legno, costituina da n° 13 pouf rotondi CM. 40X24H e n° 2 pouf cilindrici DIAM. CM. 60X32. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	2'425,991	2'425,99
110 ANP.ARR.69	Fornitura e posa di Divano imbottito a due posti. Dimensioni 119X60X41H. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						38,00		
	SOMMANO...	cadauno					38,00	2'538,667	96'469,35
111 ANP.ARR.70	Fornitura e posa di Composizione di materassini (tondo e a luna). Costituiti da cuscino con imbottitura in poliuretano espanso. Colorazione RAL a discrezione DLL. DIAM.120X5H. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4)								
	A R I P O R T A R E								4'065'894,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								4'065'894,85
112 ANP.ARR.71	Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO...	cadauno					3,00		
							3,00	463,839	1'391,52
113 ANP.ARR.73	Fornitura e posa di Materassino/pouf. Costituito da cuscino con imbottitura in poliuretano espanso. Colorazione RAL a discrezione DL. DIAM. 120X40H. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO...	cadauno					1,00		
							1,00	844,237	844,24
114 ANP.ARR.75	Fornitura e posa di Tavolo da studio rettangolare da otto postazioni, provvisto di top access con n°3 prese UNEL e 2 prese USB 26 cm, canalina passacavi in PVC posizionata "sottobanco" 140x13x7 e canalina per illuminazione banco studio continua 35W 3000K.. Colorazione RAL Bianco. Dimensioni 360X124X75 cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO...	cadauno					36,00		
							36,00	7'808,862	281'119,03
115 ANP.ARR.77	Fornitura e posa di Tavolo da studio rettangolare da due postazioni, top in melaminico su telaio metallico a T. Colorazione RAL bianco. Dimensioni 160X80X72,5H cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO...	cadauno					3,00		
							3,00	477,931	1'433,79
116 ANP.ARR.78	Fornitura e posa di Tavolo scrivania rettangolare ribaltabile con struttura gambe a T su ruote. Dimensioni 180X80X73 cm. Classe resistenza al fuoco 2 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO...	cadauno					3,00		
							3,00	703,354	2'110,06
	A R I P O R T A R E								4'352'793,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								4'352'793,49
	metallica su ruote. Dimensioni 60X50X71H cm. Classe resistenza al fuoco 2 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi					40,00			
	SOMMANO...	cadauno				40,00	364,271	14'570,84	
117 ANP.ARR.79	Fornitura e posa di Tavolo da studio quadrato in pannello di nobilitato su struttura metallica a quattro gambe rettangolari, facilmente manovrabili per composizioni personalizzate. Colorazione RAL bianco. Dimensioni 110x110x75 cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi					50,00			
	SOMMANO...	cadauno				50,00	367,193	18'359,65	
118 ANP.ARR.84	Fornitura e posa di Tavolo alto con piano in legno e cosciali strutturali in legno. Dimensioni 165X60X100H cm. Classe resistenza al fuoco 2 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi					8,00			
	SOMMANO...	cadauno				8,00	2'772,011	22'176,09	
119 ANP.ARR.85	Fornitura e posa di Tavolino basso circolare in alluminio sp. 10 mm a base conica in acciaio verniciato e piadini di plastica. Tavolo dotato di fori per prese elettriche. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 52X50H cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi					14,00			
	SOMMANO...	cadauno				14,00	2'821,821	39'505,49	
120 ANP.ARR.88	Fornitura e posa di Tavolino basso circolare in alluminio sp. 10 mm a base conica in acciaio verniciato e piadini di plastica. Tavolo dotato di fori per prese elettriche. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 70X42H cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi					7,00			
	SOMMANO...	cadauno				7,00	422,003	2'954,02	
	A R I P O R T A R E								4'450'359,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								4'450'359,58
121 ANP.ARR.89	Fornitura e posa di Tavolino circolare da caffè in metallo con piano di diametro 70 cm e base diametro 50 cm. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 70X70X75H cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	750,738	3'002,95
122 ANP.ARR.90	Fornitura e posa di Tavolo circolare costituito su unica gamba centrale in metallo e base circolare. Dimensioni 120X73H cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						14,00		
	SOMMANO...	cadauno					14,00	687,349	9'622,89
123 ANP.ARR.94	Fornitura e posa di Postazione carrel composta da: -Tavolo rettangolare di dimensioni 80x60x72,5 con top in melaminico su struttura a U costituita da mkontanti e traversi a sezione rettangolare. -Top access con n°3 prese UNEL e n°2 prese USB, 26 cm -Schermo frontale in melaminico di dimensioni; 80x39 -Doppia Parete in melaminico di dimensioni: 140x109 . Dimensioni 80X60X114H cm Classe resistenza al fuoco 2 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						15,00		
	SOMMANO...	cadauno					15,00	1'984,579	29'768,68
124 ANP.ARR.98	Fornitura e posa di Postazione PC a leggìo "OPAC". Top in melaminico su struttura metallica regolabile di colorazione Bianco ad altezza. Classe resistenza al fuoco 2 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	1'054,469	6'326,81
125 ANP.ARR.114	Fornitura e posa di Pouf costituito da imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano								
	A R I P O R T A R E								4'499'080,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								4'499'080,91
126 ANP.ARR.126	(PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile. Dimensioni 60X40. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO...	cadauno					1,00		
							1,00	175,910	175,91
127 ANP.ARR.127	Fornitura e posa di banco di accoglienza composto di n° 6 banchi lineari dim. cm 80X160X75H e n° 2 banchi curvi dim. Cm 80X75H R.100 in pannelli di nobilitato ci colorazione RAL Bianca, comprensivo di Top Access, canalizzazione passacavi sottobanco; n° 1 contenitore a giorno rettilineo a 4 caselle dim. cm 80X45X75H e n° 3 contenitori a giorno rettilinei a 6 caselle dim. cm 120X45X75H in pannello nobilitato sp. 18 mm con bordi abs da 2 mm colorazione discrezione DLL, posizionato su telaio di base metallico di colorazione a discrezione DLL.; n° 5 contenitori a doppia anta dim. 40x97x75H in pannelli di nobilitato sp. 18 mm con bordi abs sp. 2 mm., muniti di n° 3 ripiani e top in nobilitato sp. 25 mm e serratura con chiave; colorazione bianca; piano di consultazione per bancone di accoglienza in pannelli di nobilitato, dim. 80X160X75H, colorazione RAL bianca. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO...	cadauno					2,00		
							2,00	21'920,870	43'841,74
128 ANP.ARR.130	Fornitura e posa di banco di accoglienza curvo in pannelli di nobilitato di colorazione RAL bianca, dim. 80X75H R.100, comprensivo di Top Access, canalizzazione passacavi sottobanco; dotato di n° 4 vani schermo curvi in pannelli di nobilitato dim. cm.25 R.155 e n° 2 cassettiere su ruote a tre cassetti interni con serratura e chiave, dim. cm.42X56X58H. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO...	cadauno					1,00		
							1,00	17'834,566	17'834,57
128 ANP.ARR.130	Fornitura di tappeto in tredford di grande formato al metro quadro. Classe resistenza al fuoco 1IM. Colorazione RAL a discrezione della D.L. SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco								
	A R I P O R T A R E								4'560'933,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								4'560'933,13
	allestimento - Elementi costruttivi *(par.ug.=2* 19,63+6*35,00+2*54,00+2*25,00)		407,26				407,26		
	SOMMANO...	m2					407,26	150,201	61'170,86
129 ANP.ARR.131	Fornitura di tappeto in tredford di piccolo formato DIAM. 200. Colorazione RAL a discrezione DL. Classe resistenza al fuoco 1IM. SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						8,00		
	SOMMANO...	cadauno					8,00	598,226	4'785,81
130 ANP.ARR.133	Fornitura e montaggio di composizione per gioco bambini in legno caratterizzata da pannelli il nobilitato. Colorazione RAL a discrezione D.L. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	3'717,533	3'717,53
131 ANP.ARR.134	Fornitura e posa di Libreria composta da n°4 mensole in nobilitato CL1 ancorate a parete, che seguono il disegno della struttura esistente. Le caratteristiche e la finitura fanno riferimento alle altre librerie interne al locale. LMsm_H150 cm. Classe resistenza al fuoco A1. SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						12,00		
	SOMMANO...	cadauno					12,00	4'317,055	51'804,66
132 ANP.ARR.135	Fornitura e posa di Sistema di copertura delle scaffalature posizionale al piano terra loc. 0-28 per il corretto funzionamento delle opere antincendio, costituita da idonea struttura metallica di sostegno in tubolari di acciaio, come da elaborati grafici di progetto, profili metallici per l'alloggiamento delle canalizzazioni elettriche e idrauliche e l'ancoraggio alla struttura sotto il pavimento; pannello di rivestimento con cornice di nobilitato con finitura in legno, opere varie di faldaleria per mascheramento, compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi			566,10			566,10		
	SOMMANO...	m					566,10	1'176,613	666'080,62
133	Fornitura e posa di Tavolo rettangolare con								
	A R I P O R T A R E								5'348'492,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								5'348'492,61
ANP.ARR.137	piano in melaminico su telaio metallico a montanti e traversi di sezione rettangolare. Colorazione RAL a discrezione DL, provvisto di top e canalina passacavi sottopiano. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi					5,00			
	SOMMANO...	cadauno				5,00	819,191	4'095,96	
134 ANP.ARR.138	Fornitura e posa di Tavolo da studio curvo da 23 postazioni di cui 10 per la consultazione digitale delle riviste. Tavolo provvisto di piano in melaminico - vedi colorazione degli arredi presenti alla scheda "tavoli da lettura_A"- provvisto di top access con n°3 prese UNEL e 2 prese USB 26 cm, canalina passacavi in PVC posizionata "sottobanco" 140x13x7 e canalina per illuminazione banco studio continua 35W 3000K. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi					1,00			
	SOMMANO...	cadauno				1,00	31'901,186	31'901,19	
135 ANP.ARR.139	Fornitura e posa di Tavolo da studio quadrato da otto postazioni, provvisto di top access con n°3 prese UNEL e 2 prese USB 26 cm, canalina passacavi in PVC posizionata "sottobanco" 140x13x7 e canalina per illuminazione banco studio continua 35W 3000K. Colorazione RAL Bianco. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 5 - Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi					4,00			
	SOMMANO...	cadauno				4,00	16'014,241	64'056,96	
	A R I P O R T A R E								5'448'546,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								5'448'546,72
136 ANP.ARR.107	<p>Padiglione 2 - Nuovo interrato (SpCat 8)</p> <p>Fornitura e posa di Elemento pedana realizzato in pannelli di nobilitato sp.25 mm, con bordi abs sp. 2mm. Dimensioni 80X80X19H. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>					5,00			
	SOMMANO...	cadauno				5,00	419,527		2'097,64
137 ANP.ARR.108	<p>Fornitura e posa di Elemento pedana realizzato in pannelli di nobilitato sp.25 mm, con bordi abs sp. 2mm. Dimensioni 80X80X38H. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>					3,00			
	SOMMANO...	cadauno				3,00	502,651		1'507,95
138 ANP.ARR.109	<p>Fornitura e posa di Elemento pedana realizzato in pannelli di nobilitato sp.25 mm, con bordi abs sp. 2mm. Dimensioni 80X80X57H. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>					1,00			
	SOMMANO...	cadauno				1,00	595,173		595,17
139 ANP.ARR.110	<p>Fornitura e posa di Cuscino con imbottitura in poliuretano espanso rivestito in tessuto spalmato, antiscivolo, sfoderabile. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 80X80X3H. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>					3,00			
	SOMMANO...	cadauno				3,00	158,073		474,22
140 ANP.ARR.111	<p>Fornitura e posa di Cuscini con imbottitura in poliuretano espanso, densità 27,5 kg/m3 e rivestito in tessuto spalmato sp. 0.5 mm antiscivolo, lavabile, igienizzabile e impermeabile. Dimensioni 120x45x7 cm. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>					2,00			
	SOMMANO...	cadauno				2,00	161,362		322,72
	A R I P O R T A R E								5'453'544,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								5'453'544,42
141 ANP.ARR.112	Fornitura e posa di Pouf cubico da incasso costituito da imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano(PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile. Dimensioni 36X36X36. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						20,00		
	SOMMANO...	cadauno					20,00	132,710	2'654,20
142 ANP.ARR.118	Fornitura e posa di Pannello affisso a parete in legno multistrato con finitura in laminato Bianco o Lavagna. Dimensioni L120XH156. Classe resistenza al fuoco 2 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						3,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	1'140,548	3'421,64
143 ANP.ARR.119	Fornitura e posa di Pannello affisso a parete in sughero per depliant e disegni. Dimensioni L120XH156. Classe resistenza al fuoco 2 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	527,200	2'108,80
144 ANP.ARR.120	Fornitura e posa di Pannello fonoassorbente affisso a parete su struttura in legno multistrato. Dimensioni L120XH156. Classe resistenza al fuoco 2 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						3,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	516,397	1'549,19
145 ANP.ARR.121	Fornitura e posa di Pannello multistrato in legno fissato a parete. Trattato con vernice all'acqua atossica e provvisto di fori per l'affissione di elementi espositivi. Dimensioni L120XH156. Classe resistenza al fuoco 2 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						16,00		
	SOMMANO...	cadauno					16,00	709,423	11'350,77
146 ANP.ARR.122	Fornitura e posa di Contenitore a due scomparti fissato su pannello, in legno multistrato veniciato con vernice all'acqua atossica. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 80X45X38H cm.								
	A R I P O R T A R E								5'474'629,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								5'474'629,02
	Classe resistenza al fuoco 2 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi					4,00			
	SOMMANO...	cadauno				4,00	378,200	1'512,80	
147 ANP.ARR.123	Fornitura e posa di Contenitore in legno multistrato trattato con vernice all'acqua atossica da affissione a pannello in legno. Colorazione RAL a discrezione DL. Dimensioni 39x25x26 cm. Classe resistenza al fuoco 2 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi					18,00			
	SOMMANO...	cadauno				18,00	195,989	3'527,80	
148 ANP.ARR.124	Fornitura e posa di Ripiano in legno multistrato trattato con vernice all'acqua atossica da affissione a pannello in legno. Colorazione RAL a discrezione DL. Dimensioni 120X25X15 cm. Classe resistenza al fuoco 2 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi					6,00			
	SOMMANO...	cadauno				6,00	277,970	1'667,82	
149 ANP.ARR.125	Fornitura e posa di Scrittoio in legno multistrato trattato con vernice all'acqua atossica da affissione a pannello in legno. Colorazione RAL a discrezione DL Dimensioni 120X43X25 cm. Classe resistenza al fuoco 2 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi					4,00			
	SOMMANO...	cadauno				4,00	643,059	2'572,24	
150 ANP.ARR.129	Fornitura e posa di banco di accoglienza curvo in pannelli di nobilitato di colorazione RAL bianca, dim. 80X75H R.100, comprensivo di Top Access, canalizzazione passacavi sottobanco; dotato di n° 1 cassetiera su ruote a tre cassette interni con serratura e chiave, dim. cm.42X56X58H. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi					1,00			
	SOMMANO...	cadauno				1,00	9'425,833	9'425,83	
151 ANP.ARR.132	Fornitura di tappeto in tredford di piccolo formato cm. 200x300. Classe resistenza al fuoco 1IM.								
	A R I P O R T A R E								5'493'335,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								5'493'335,51
152 ANP.ARR.72	SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO...	cadauno					4,00		
							4,00	894,097	3'576,39
153 ANP.ARR.73	Fornitura e posa di Serie a tre panche compattabili in pannelli di legno di nobilitato. Dimensioni 100X45X90 cm. Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO...	cadauno					6,00		
							6,00	998,276	5'989,66
154 ANP.ARR.76	Fornitura e posa di Tavolo da studio rettangolare da otto postazioni, provvisto di top access con n°3 prese UNEL e 2 prese USB 26 cm, canalina passacavi in PVC posizionata "sottobanco" 140x13x7 e canalina per illuminazione banco studio continua 35W 3000K.. Colorazione RAL Bianco. Dimensioni 360X124X75 cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO...	cadauno					7,00		
							7,00	7'808,862	54'662,03
155 ANP.ARR.80	Fornitura e posa di Tavolo da studio rettangolare top in legno su telaio metallico a U, provvisto di top access con n°2 prese UNEL e 2 prese USB 26 cm, canalina passacavi in PVC posizionata "sottobanco" 140x13x7. Colorazione RAL bianco. Dimensioni 140X80X76H cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO...	cadauno					5,00		
							5,00	669,540	3'347,70
156	Fornitura e posa di Tavolo per Tinkering su struttura metallica. Colorazione RAL a discrezione DLL. Provvisto di ruote da un solo lato per agevolare lo spostamento. Il tavolo comprende top access con n°3 prese UNEL n°2 prese USB 26 cm. Dimensioni 130X130X90H cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi SOMMANO...	cadauno					6,00		
							6,00	1'279,119	7'674,71
	A R I P O R T A R E								5'568'586,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								5'568'586,00
ANP.ARR.81	curva (1/3 di cerchio) per configurazioni personalizzate. Tavolo costituito da ripiano in legno e struttura metallica a quattro gambe su ruote. Dimensioni 52X58X76H cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi					6,00			
	SOMMANO...	cadauno				6,00	244,994	1'469,96	
157 ANP.ARR.82	Fornitura e posa di Tavolo da laboratorio a forma curva per configurazioni personalizzate. Tavolo costituito da ripiano in legno e struttura metallica a quattro gambe su ruote. Sottostante torretta estraibile con 2 prese UNEL e 2 dati. Dimensioni 60X76H cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi					2,00			
	SOMMANO...	cadauno				2,00	331,874	663,75	
158 ANP.ARR.83	Fornitura e posa di Tavolo alto con piano in legno e telaio metallico verniciato. Colorazione RAL bianco. Dimensioni 160X80X100H cm. Classe resistenza al fuoco 2 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi					11,00			
	SOMMANO...	cadauno				11,00	1'057,880	11'636,68	
159 ANP.ARR.85	Fornitura e posa di Tavolino basso circolare in alluminio sp. 10 mm a base conica in acciaio verniciato e piadini di plastica. Tavolo dotato di fori per prese elettriche. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 52X50H cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi					4,00			
	SOMMANO...	cadauno				4,00	2'821,821	11'287,28	
160 ANP.ARR.86	Fornitura e posa di Tavolino quadrato luminoso per intrattenimento bambini. Composto da struttura in legno e finitura laterale del piano in legno. Dimensioni 130X130X90H cm. Classe resistenza al fuoco 2 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi					1,00			
	SOMMANO...	cadauno				1,00	2'877,709	2'877,71	
	A R I P O R T A R E								5'596'521,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								5'596'521,38
161 ANP.ARR.87	Fornitura e posa di Tavolino angolare di serie con le poltrone vedi scheda "sedute informali imbottite_C". Costituito da pianale arrotondato in pannello di nobilitato. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 92X62X1,8H cm. Classe resistenza al fuoco 2 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						3,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	159,946	479,84
162 ANP.ARR.88	Fornitura e posa di Tavolino basso circolare in alluminio sp. 10 mm a base conica in acciaio verniciato e piadini di plastica. Tavolo dotato di fori per prese elettriche. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 70X42H cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	422,003	2'110,02
163 ANP.ARR.93	Fornitura e posa di Tavolo da studio in pannelli di nobilitato sp.18 mm ed incorporato lateralmente contenitore a giorno. Dimensioni 165X60X75H cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1'081,372	1'081,37
164 ANP.ARR.96	Fornitura e posa di Colonnina acqua con Microfiltrazione liscia fredda, ambiente e calda. Cabinato in ABS, pannelli laterali in ferro verniciatura a fuoco. Serbatoio acqua fredda in acciaio inox AISI-304 con doppia valvola variabile e filtro aspirazione aria. Serbatoio acqua calda in acciaio inox AISI-304. Compressore di raffreddamento LG. L'acqua viene riscaldata mediante una resistenza elettrica. I collegamenti idraulici sono fatti di plastica e acciaio inox. Termostato acqua fredda regolabile. Termostato di sicurezza acqua calda. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						8,00		
	SOMMANO...	cadauno					8,00	891,603	7'132,82
165 ANP.ARR.97	Fornitura e posa di Leggio per spartiti autoportante regolabile in metallo. Classe resistenza al fuoco 2 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato								
	A R I P O R T A R E								5'607'325,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								5'607'325,43
166 ANP.ARR.99	Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi					5,00			
	SOMMANO...	cadauno				5,00	54,748	273,74	
	Fornitura e posa di Contenitore a giorno mobile su ruote in pannello nobilitato sp. 18 mm con bordi abs da 2 mm colorazione discrezione DLL costituito da 2 comparti e 7 cassette. Dimensioni 80X45X91. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 8 - Padiglione 2 - Nuovo interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi					2,00			
	SOMMANO...	cadauno				2,00	361,890	723,78	
	A R I P O R T A R E								5'608'322,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								5'608'322,95
167 ANP.ARR.74	<p>Padiglione 4 - Piano interrato (SpCat 9)</p> <p>Fornitura e posa di Tavolo da studio rettangolare da massimo quattro postazioni, provvisto di top access con n°3 prese UNEL e 2 prese USB 26 cm, canalina passacavi in PVC posizionata "sottobanco" 140x13x7 e canalina per illuminazione banco studio continua 35W 3000K. Dimensioni 160X124X72,5 cm. Classe resistenza al fuoco 1</p> <p>SpCat 9 - Padiglione 4 - Piano interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>						12,00		
	SOMMANO...	cadauno					12,00	3'119,977	37'439,72
168 ANP.ARR.128	<p>Fornitura e posa di banco di accoglienza curvo in pannelli di nobilitato di colorazione RAL bianca, dim. 80X75H R.100, comprensivo di Top Access, canalizzazione passacavi sottobanco; dotato di n° 2 cassettiere su ruote a tre cassette interni con serratura e chiave, dim. cm.42X56X58H e piano di consultazione per bancone di accoglienza in pannelli di nobilitato, dim. 80X80X75H, colorazione RAL bianca. Classe resistenza al fuoco 1</p> <p>SpCat 9 - Padiglione 4 - Piano interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	14'138,590	14'138,59
169 ANP.ARR.136	<p>Fornitura e posa di Cassetiera portadisegni provvista di 4 cassette con serratura mediante chiave, sopra vetrina espositiva in vetro. Colorazione RAL a discrezione DLL. Classe resistenza al fuoco 1</p> <p>SpCat 9 - Padiglione 4 - Piano interrato Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>						34,00		
	SOMMANO...	cadauno					34,00	2'528,125	85'956,25
	A RIPORTARE								5'745'857,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								5'745'857,51
170 ANP.ARR.106	<p>Padiglione 2 - Piano balconata (SpCat 6)</p> <p>Fornitura e posa di Elemento contenitore realizzato in pannelli di nobilitato utilizzabile vaso per composizione floreale didattica. Dimensioni 80X80X19H. Classe resistenza al fuoco 1</p> <p>SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>					6,00			
	SOMMANO...	cadauno				6,00	463,330		2'779,98
171 ANP.ARR.107	<p>Fornitura e posa di Elemento pedana realizzato in pannelli di nobilitato sp.25 mm, con bordi abs sp. 2mm. Dimensioni 80X80X19H. Classe resistenza al fuoco 1</p> <p>SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>					6,00			
	SOMMANO...	cadauno				6,00	419,527		2'517,16
172 ANP.ARR.108	<p>Fornitura e posa di Elemento pedana realizzato in pannelli di nobilitato sp.25 mm, con bordi abs sp. 2mm. Dimensioni 80X80X38H. Classe resistenza al fuoco 1</p> <p>SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>					10,00			
	SOMMANO...	cadauno				10,00	502,651		5'026,51
173 ANP.ARR.109	<p>Fornitura e posa di Elemento pedana realizzato in pannelli di nobilitato sp.25 mm, con bordi abs sp. 2mm. Dimensioni 80X80X57H. Classe resistenza al fuoco 1</p> <p>SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>					6,00			
	SOMMANO...	cadauno				6,00	595,173		3'571,04
174 ANP.ARR.110	<p>Fornitura e posa di Cuscino con imbottitura in poliuretano espanso rivestito in tessuto spalmato, antiscivolo, sfoderabile. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 80X80X3H. Classe resistenza al fuoco 1IM</p> <p>SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>					4,00			
	SOMMANO...	cadauno				4,00	158,073		632,29
175	Fornitura e posa di Pouf cubico da incasso								
	A RIPORTARE								5'760'384,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								5'760'384,49
ANP.ARR.112	costituito da imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano(PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile. Dimensioni 36X36X36. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						54,00		
	SOMMANO...	cadauno					54,00	132,710	7'166,34
176 ANP.ARR.113	Fornitura e posa di Cuscini con imbottitura in poliuretano espanso, densità 27,5 kg/m3 e rivestito in tessuto spalmato sp. 0.5 mm antiscivolo, lavabile, igienizzabile e impermeabile. Dimensioni 45X45X3H. Classe resistenza al fuoco 1 Classe resistenza al fuoco 1IM SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						200,00		
	SOMMANO...	cadauno					200,00	79,175	15'835,00
177 ANP.ARR.129	Fornitura e posa di banco di accoglienza curvo in pannelli di nobilitato di colorazione RAL bianca, dim. 80X75H R.100, comprensivo di Top Access, canalizzazione passacavi sottobanco; dotato di n° 1 cassettera su ruote a tre cassette interne con serratura e chiave, dim. cm.42X56X58H. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	9'425,833	37'703,33
178 ANP.ARR.130	Fornitura di tappeto in tredford di grande formato al metro quadro. Classe resistenza al fuoco 1IM. Colorazione RAL a discrezione della D.L. SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						8,00		
	SOMMANO...	m2					8,00	150,201	1'201,61
179 ANP.ARR.81	Fornitura e posa di Tavolo da laboratorio a forma curva (1/3 di cerchio) per configurazioni personalizzate. Tavolo costituito da ripiano in legno e struttura metallica a quattro gambe su ruote. Dimensioni 52X58X76H cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi						18,00		
	SOMMANO...	cadauno					18,00	244,994	4'409,89
	A R I P O R T A R E								5'826'700,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								5'826'700,66
180 ANP.ARR.82	Fornitura e posa di Tavolo da laboratorio a forma curva per configurazioni personalizzate. Tavolo costituito da ripiano in legno e struttura metallica a quattro gambe su ruote. Sottostante torretta estraibile con 2 prese UNEL e 2 dati. Dimensioni 60X76H cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi					6,00			
	SOMMANO...	cadauno				6,00	331,874	1'991,24	
181 ANP.ARR.85	Fornitura e posa di Tavolino basso circolare in alluminio sp. 10 mm a base conica in acciaio verniciato e piadini di plastica. Tavolo dotato di fori per prese elettriche. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 52X50H cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi					9,00			
	SOMMANO...	cadauno				9,00	2'821,821	25'396,39	
182 ANP.ARR.88	Fornitura e posa di Tavolino basso circolare in alluminio sp. 10 mm a base conica in acciaio verniciato e piadini di plastica. Tavolo dotato di fori per prese elettriche. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 70X42H cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi					2,00			
	SOMMANO...	cadauno				2,00	422,003	844,01	
183 ANP.ARR.90	Fornitura e posa di Tavolo circolare costituito su unica gamba centrale in metallo e base circolare. Dimensioni 120X73H cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi					17,00			
	SOMMANO...	cadauno				17,00	687,349	11'684,93	
184 ANP.ARR.98	Fornitura e posa di Postazione PC a leggio "OPAC". Top in melaminico su struttura metallica regolabile di colorazione Bianco ad altezza. Classe resistenza al fuoco 2 SpCat 6 - Padiglione 2 - Piano balconata Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi					4,00			
	SOMMANO...								
	A R I P O R T A R E					4,00			5'866'617,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								5'870'835,11
185 ANP.ARR.75	<p>Padiglione 2B - Piano terra (SpCat 2)</p> <p>Fornitura e posa di Tavolo da studio rettangolare da due postazioni, top in melaminico su telaio metallico a T. Colorazione RAL bianco. Dimensioni 160X80X72,5H cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 2 - Padiglione 2B - Piano terra Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>					1,00			
	SOMMANO...	cadauno				1,00		477,931	477,93
186 ANP.ARR.84	<p>Fornitura e posa di Tavolo alto con piano in legno e cosciali strutturali in legno. Dimensioni 165X60X100H cm. Classe resistenza al fuoco 2 SpCat 2 - Padiglione 2B - Piano terra Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>					3,00			
	SOMMANO...	cadauno				3,00		2'772,011	8'316,03
187 ANP.ARR.85	<p>Fornitura e posa di Tavolino basso circolare in alluminio sp. 10 mm a base conica in acciaio verniciato e piadini di plastica. Tavolo dotato di fori per prese elettriche. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 52X50H cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 2 - Padiglione 2B - Piano terra Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>					1,00			
	SOMMANO...	cadauno				1,00		2'821,821	2'821,82
188 ANP.ARR.89	<p>Fornitura e posa di Tavolino circolare da caffè in metallo con piano di diametro 70 cm e base diametro 50 cm. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 70X70X75H cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 2 - Padiglione 2B - Piano terra Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>					25,00			
	SOMMANO...	cadauno				25,00		750,738	18'768,45
189 ANP.ARR.100	<p>Fornitura e posa di Box per la restituzione dei libri con struttura metallica e finitura in legno. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 75X75X95H. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 2 - Padiglione 2B - Piano terra Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>					2,00			
	SOMMANO...	cadauno				2,00		1'942,216	3'884,43
	A R I P O R T A R E								5'905'103,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								5'905'103,77
190 ANP.ARR.91	<p>Padiglione 2B - Piano primo (SpCat 3)</p> <p>Fornitura e posa di Tavolo da riunione rettangolare da otto postazioni con struttura a cubo in melaminico, provvisto di top access con n°3 prese UNEL e 2 prese USB 26 cm. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 420X140X73H cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 3 - Padiglione 2B - Piano primo Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>								
	SOMMANO...	cadauno					1,00		
							1,00	5'153,064	5'153,06
191 ANP.ARR.92	<p>Fornitura e posa di Postazione composta costituito da:</p> <p>-Tavolo rettangolare, .180X80X72,5H., costituito da pannello in nobilitato sp. 25 mm su struttura metallica ad anello con montanti e traversi rettangolari;</p> <p>-Tavolo sospeso ancorato al precedente con uguali caratteristiche tecniche di dimensioni 80x60</p> <p>-Cassettiera in legno su ruote di dimensione 42x56x58, provvisto di 3 cassetti</p> <p>-Top access provvisto di n° 2 prese UNEL, n°2 prese USB e rete cm 24</p> <p>-canalizzazione passa cavi in PVC "sottopiano" di dimensioni 140x13x7 cm</p> <p>Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 160X200X75 cm. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 3 - Padiglione 2B - Piano primo Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>								
	SOMMANO...	cadauno					34,00		
							34,00	1'628,823	55'379,98
192 ANP.ARR.95	<p>Fornitura e posa di Carrels ufficio costituito da doppio tavolo rettangolare di dimensioni 80x160x72,5, con piano in melaminico e telaio metallico a U, pannelli fonoassorbenti laterali h 144 cm con Top access per ogni postazione con n°3 prese UNEL e n° 2 prese USB. Classe resistenza al fuoco 1 SpCat 3 - Padiglione 2B - Piano primo Tavola AH00BE022 - PROGETTO - Abaco allestimento - Elementi costruttivi</p>								
	SOMMANO...	cadauno					8,00		
							8,00	4'295,399	34'363,19
	Parziale LAVORI A CORPO euro								6'000'000,00
	TOTALE euro								6'000'000,00
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
001	<p style="text-align: center;">Riepilogo CATEGORIE</p> <p>Allestimenti</p> <p style="text-align: right;">Totale CATEGORIE euro</p>	<p>6'000'000,00</p> <hr/> <p>6'000'000,00</p>
		A RIPORTARE

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		T O T A L E	
		R I P O R T O	
001	Arredi	Riepilogo SUB CATEGORIE	
			6'000'000,00
		Totale SUB CATEGORIE euro	6'000'000,00
		A R I P O R T A R E	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>	
C	LAVORI A CORPO euro	6'000'000,00
C:002	Padiglione 2B - Piano terra euro	198'668,29
C:002.001	Allestimenti euro	198'668,29
C:002.001.001	Arredi euro	198'668,29
C:003	Padiglione 2B - Piano primo euro	165'929,25
C:003.001	Allestimenti euro	165'929,25
C:003.001.001	Arredi euro	165'929,25
C:005	Padiglione 2 - Piano Terra (ex Padiglione 2-4) euro	3'248'759,45
C:005.001	Allestimenti euro	3'248'759,45
C:005.001.001	Arredi euro	3'248'759,45
C:006	Padiglione 2 - Piano balconata euro	581'471,16
C:006.001	Allestimenti euro	581'471,16
C:006.001.001	Arredi euro	581'471,16
C:008	Padiglione 2 - Nuovo interrato euro	325'565,98
C:008.001	Allestimenti euro	325'565,98
C:008.001.001	Arredi euro	325'565,98
C:009	Padiglione 4 - Piano interrato euro	1'479'605,87
C:009.001	Allestimenti euro	1'479'605,87
C:009.001.001	Arredi euro	1'479'605,87
	TOTALE euro	6'000'000,00
	Data, 10/11/2022	
	Il Tecnico	
		A RIPORTARE