



CITTA' DI TORINO

ASILO NIDO
"LE COCCINELLE"
Corso Sicilia, 28 - TORINO

OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
FUNZIONALE E TECNICO
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Titolare dell'Attività :



DIREZIONE SERVIZI - SETTORE IMPIANTI ELETTRICI

AZIENDA
ENERGETICA
METROPOLITANA
TORINO S.p.A.

Il progettista :



teksystem

STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE E CONSULENZA DEL PROF. R. POMATI
SEDE OPERATIVA: 10129 TORINO - CORSO GENERALE COVONE, 18 - TEL. (011)503307-591901

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO

ELENCO PREZZI UNITARI

NOME FILE
EP1-D

SCALA PLOT
1=1

RIFERIMENTO

SCALA /

REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE
0	EMISSIONE	FEB. 2002	

ELABORATO

EP1

ELENCO PREZZI UNITARI LOTTO I

PROGETTO DEFINITIVO

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	UM	P.U. €	P.U. £.
1	05.P71.D40.005	Fornitura in opera di pulsante a rottura di vetro IP44	n	78,00	151.029
2	06.A040.I03.A010	Fornitura in opera di quadretto per terminali video, composto da un quadretto in PVC contenente principalmente: un interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare 16 A, corrente differenziale di intervento 30 mA, 3 prese tipo bipasso o schuko 2P+T - 10/16 A - 230 V	n	81,56	157.922
3	06.A39.D01 B010	Posa in opera degli interruttori automatici modulari bipolari: - p.o. interr. aut. mod. 2P fino 32 A	n	16,70	32.335
4	06.A39.E01.A014	Posa in opera di interruttori non automatici modulari comprensivi di collegamenti: - p.o. interr. non autom. mod. 2P sino a 32 A	n	16,70	32.335
5	06.A39.E01.D028	Posa in opera di apparecchiature varie su quadri B.T., inclusi i collegamenti elettrici: - p.o. di relè passo-passo 2P	n	16,70	32.335
6	06.A40.F01.A025	Fornitura quadro di locale QLC: Fornitura in opera di quadretti prefabbricati in PVC per montaggio di apparecchi modulari, grado di protezione IP40, esecuzione a parete o da incasso, profondità fino a 150 mm, telaio DIN porta apparecchi: - f.o. parete quadretto PVC pref. IP40 12 moduli	n	26,50	51.311
7	06.A40.F02.A015	Fornitura in opera di quadretti prefabbricati in PVC, grado di protezione IP55, inclusi pannelli, portina trasparente, accessori, esecuzione da parete: - f.o. parete quadretto PVC pref. IP55 8 moduli	n	21,30	41.242
8	06.A40.I03.A010	Fornitura in opera di quadretto per terminali video, composto da un quadretto in PVC contenente principalmente: un interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare 16 A, corrente differenziale di intervento 30 mA, 3 prese tipo bipasso o schuko 2P+T - 10/16 A - 230 V	n	119,00	230.416
9	06.A40.I04.A015	Fornitura in opera di quadretto per alloggi, composto da un quadretto in PVC contenente principalmente: - un interruttore magnetotermico differenziale bipolare da 16 A, corrente differenziale di intervento 0,03 A; - due interruttori automatici magnetotermici, da 16 e 10 A; - f.o. quadretto per alloggi incassato	n	185,00	358.209
10	06.A40.I05.A010	Fornitura in opera di quadretto per comando utilizzatori, comprendente una cassetta in PVC contenente un interruttore differenziale bipolare 16 A, corrente differenziale di intervento 30 mA: - QLA	n	84,70	164.002
11	06.A40.I05.B010	Fornitura in opera di quadretto a parete comando utilizzatori	n	50,90	98.556
12	06.A41.A02.A015	Fornitura in opera a vista di tubazioni realizzate con tubi rigidi in PVC serie pesante, non filettati, resistenza allo schiacciamento 150 N/cm: - diam. 20 mm	m	3,68	7.125

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	UM	P.U. €	P.U. £.
13	06.A41.A02.A020	Fornitura in opera a vista di tubazioni realizzate con tubi rigidi in PVC serie pesante, non filettati, resistenza allo schiacciamento 150 N/cm: - diam. 25 mm	m	4,42	8.558
14	06.A41.A02.A025	Fornitura in opera a vista di tubazioni realizzate con tubi rigidi in PVC serie pesante, non filettati, resistenza allo schiacciamento 150 N/cm: - diam. 32 mm	m	5,29	10.242
15	06.A41.A02.B035	Fornitura in opera incassata di tubazioni realizzate con tubi rigidi in PVC serie pesante, non filettati, resistenza allo schiacciamento 150 N/cm: - diam. 50 mm	m	15,80	30.593
16	06.A41.A03.A080	Fornitura in opera di canalizzazioni realizzate con canali in acciaio zincato con spessore minimo della lamiera 1,5 mm: - 300x100 mm (a 3 scomparti)	m	35,90	69.512
17	06.A41.A03.C040	Fornitura in opera di coperchio per canali in acciaio zincato pieni e asolati mm 300	m	7,06	13.670
18	06.A41.C02.E025	Posa in opera di tubi rigidi in PVC serie pesante, adatti per distribuzione interrata, resistenza allo schiacciamento oltre 200 N/cm; posa interrata, compresi: scavo in terreno vegetale, ricopertura in calcestruzzo, riempimento con materiale e di riporto, ricopertura provvisoria. L'ambito di applicazione delle voci seguenti è all'interno del perimetro di complessi residenziali. Non sono quindi considerati gli interventi relativi ad esempio a sistemi di illuminazione pubblica stradale e similari: - interr. tubo distr. interr. D = 110 mm	m	12,00	23.235
19	06.A41.C04.A030	Posa in opera di canali portacavi in PVC installabili a parete di tipo con predisposizione con setti separatori coperchio montato a scatto: - posa in opera di canale PVC L=200 mm	m	9,36	18.123
20	06.A41.C05.A010	Posa in opera canali portacavi in PVC applicabili a battiscopa: - posa in opera canale in PVC a due camere	m	5,23	10.126
21	06.A41.C05.A015	Posa in opera canali portacavi in PVC applicabili a battiscopa: - posa in opera canale in PVC a tre camere	m	5,23	10.126
22	06.A41.C09.A015	Posa in opera canali metallici in lamiera di acciaio verniciato completa di coperchio in PVC per il sostegno corpi illuminanti da montare a plafone: - posa in opera canale metallico corpi illuminanti 47x50 bianco	m	9,36	18.123
23	06.A42.A01.B010	Posa in opera a parete scatole IP44/55: - scatola IP-44/55 fino a 3 appar. modulari	n	7,11	13.766
24	06.A42.A01.B015	Posa in opera di cassetta di derivazione in PVC da parete 100x100x150 mm	n	5,99	11.598
25	06.A42.B01.A020	Posa in opera di scatole per apparecchi modulari: - scatola contenente fino a 3 app. mod. da parete	n	4,87	9.429

ELENCO PREZZI UNITARI LOTTO I

PROGETTO DEFINITIVO

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	UM	P.U. €	P.U. £.
26	06.A42.D01.A030	Posa in opera di telaio per scatola: - fino a apparecchiature modulari	n	2,63	5.092
27	06.A42.D01.A035	Posa in opera di placchetta per scatola: - fino a 3 apparecchiature modulari	n	0,74	1.432
28	06.A43.B01.B010	Posa in opera di cavo BT 2P in tubazione nella sezione: - 1x1,5 mmq	m	0,90	1.742
29	06.A43.B01.C010	Posa in opera di cavi o conduttori di b.t. La posa comprende tutti i materiali di consumo ed accessori, fornitura e posa di capicorda di ogni tipo, collegamenti elettrici agli estremi, messa a terra delle armature o schermature, se presenti, etichettatura, ecc.. - posa in tubazione cavo BT 3P - sez. 1,5 mmq	m	1,12	2.168
30	06.A43.B01.C015	Posa in opera di cavi o conduttori di b.t. La posa comprende tutti i materiali di consumo ed accessori, fornitura e posa di capicorda di ogni tipo, collegamenti elettrici agli estremi, messa a terra delle armature o schermature, se presenti, etichettatura, ecc.. - posa in tubazione cavo BT 3P - sez. 2,5 mmq	m	1,30	2.517
31	06.A43.B01.C020	Posa in opera di cavi o conduttori di b.t. La posa comprende tutti i materiali di consumo ed accessori, fornitura e posa di capicorda di ogni tipo, collegamenti elettrici agli estremi, messa a terra delle armature o schermature, se presenti, etichettatura, ecc.. - posa in tubazione cavo BT 3P - sez. 4 mm²	m	1,50	2.904
32	06.A43.B01.C025	Posa in opera di cavi o conduttori di b.t. La posa comprende tutti i materiali di consumo ed accessori, fornitura e posa di capicorda di ogni tipo, collegamenti elettrici agli estremi, messa a terra delle armature o schermature, se presenti, etichettatura, ecc.. - posa in tubazione cavo BT 3P - sez. 6 mmq	m	1,86	3.601
33	06.A43.B01.C030	Posa in opera di cavi o conduttori di b.t. La posa comprende tutti i materiali di consumo ed accessori, fornitura e posa di capicorda di ogni tipo, collegamenti elettrici agli estremi, messa a terra delle armature o schermature, se presenti, etichettatura, ecc.. - posa in tubazione cavo BT 4P - sez. 10 mm²	m	2,63	5.092
34	06.A43.B01.D020	Posa in opera di cavi o conduttori di b.t. La posa comprende tutti i materiali di consumo ed accessori, fornitura e posa di capicorda di ogni tipo, collegamenti elettrici agli estremi, messa a terra delle armature o schermature, se presenti, etichettatura, ecc.. - posa in tubazione cavo BT 4P - sez. 4 mm²	m	2,63	5.092
35	06.A43.B02.A035	Posa in opera di cavi o conduttori di b.t. La posa comprende tutti i materiali di consumo ed accessori, fornitura e posa di capicorda di ogni tipo, collegamenti elettrici agli estremi, messa a terra delle armature o schermature, se presenti, etichettatura, ecc.. - posa in canalina cavo BT 1P - sez. 16 mmq	m	1,19	2.304
36	06.A43.B02.A040	Posa in opera di cavi o conduttori di b.t. La posa comprende tutti i materiali di consumo ed accessori, fornitura e posa di capicorda di ogni tipo, collegamenti elettrici agli estremi, messa a terra delle armature o schermature, se presenti, etichettatura, ecc.. - posa in canalina cavo BT 1P - sez. 25 mmq	m	1,35	2.613

ELENCO PREZZI UNITARI LOTTO I

PROGETTO DEFINITIVO

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	UM	P.U. €	P.U. £.
37	06.A43.B02.C010	Posa in opera di cavi o conduttori di b.t. La posa comprende tutti i materiali di consumo ed accessori, fornitura e posa di capicorda di ogni tipo, collegamenti elettrici agli estremi, messa a terra delle armature o schermature, se presenti, etichettatura, ecc.. - posa in canalina cavo BT 3P - sez. 1,5 mmq	m	1,01	1.955
38	06.A43.B02.C015	Posa in opera di cavi o conduttori di b.t. La posa comprende tutti i materiali di consumo ed accessori, fornitura e posa di capicorda di ogni tipo, collegamenti elettrici agli estremi, messa a terra delle armature o schermature, se presenti, etichettatura, ecc.. - posa in canalina cavo BT 3P - sez. 2,5 mmq	m	1,19	2.304
39	06.A43.B02.C020	Posa in opera di cavi o conduttori di b.t. La posa comprende tutti i materiali di consumo ed accessori, fornitura e posa di capicorda di ogni tipo, collegamenti elettrici agli estremi, messa a terra delle armature o schermature, se presenti, etichettatura, ecc.. - posa in tubazione cavo BT 3P - sez. 4 mmq	m	1,35	2.613
40	06.A43.C02.A010	Posa di cavi speciali (coassiali, per citofonia, per radiofonia, rivelatori di incendio, per allarmi) in tubo o a parete - posa di cavi coassiali in tubazioni	m	1,50	2.904
41	06.A43.C02.A010	Posa di cavi speciali (coassiali, per citofonia, per radiofonia, rivelatori di incendio, per allarmi) in tubo o a parete - posa di cavi coassiali in tubazioni	m	1,50	2.904
42	06.A43.C02.A030	Posa di cavi speciali (coassiali, per citofonia, per radiofonia, rivelatori di incendio, per allarmi, in tubo o a parete: - p.o. di cavi per allarmi in tubazioni	m	1,50	2.904
43	06.A43.E01.B010	Fornitura in opera di blindo luce - f.o. di blindo luce 2P 50 A	m	16,30	31.561
44	06.A44.A01.A015	Posa di apparecchi modulari entro scatole ad incasso ed a parete, compresi i collegamenti elettrici: - n. 2 frutti modulari in unica cassetta	n	5,07	9.816
45	06.A44.A01.A020	Posa di apparecchi modulari entro scatole ad incasso ed a parete, compresi i collegamenti elettrici: - n. 3 frutti modulari in unica cassetta	n	6,49	12.566
46	06.A44.A01.B010	- p.o. di 1 frutto in cassetta	n	3,66	7.086
47	06.A44.A03.A010	Posa in opera a parete di apparecchi completi di scatola in materiale isolante, compresi i collegamenti elettrici: - p.o. fino a 3 frutti in cassetta stagna	n	7,32	14.173
48	06.A44.A04.A010	Posa in opera di prese tipo CEE, complete di custodia: - presa CEE 2-3-4P+T 16 A	n	7,32	14.173
49	06.A44.A04.B010	Posa in opera di base modulare per prese tipo CEE: - base modulare per presa tipo CEE	n	3,75	7.261
50	06.A45.A01.A015	Posa in opera di segnalazioni modulari da incasso: - p.o. suoneria/campanella da parete	n	7,23	13.999

ELENCO PREZZI UNITARI LOTTO I

PROGETTO DEFINITIVO

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	UM	P.U. €	P.U. £
51	06.A45.C01.A010	Posa in opera di pulsantiera videocitofonica: la posa della pulsantiera non comprende l'effettuazione dei collegamenti ai vari pulsanti, considerati separatamente: - p.o. di pulsantiera videocitofonica	n	59,90	115.982
52	06.A45.C01.B010	Posa in opera di apparecchiature per impianti videocitofonici: - p.o. di monitor	n	56,50	109.399
53	06.A45.C01.B015	Posa in opera di apparecchiature per impianti videocitofonici: - p.o. unità di ripresa	n	44,90	86.938
54	06.A45.C01.B020	Posa in opera di apparecchiature per impianti videocitofonici: - p.o. alimentatore per impianti videocitofonici	n	22,00	42.597
55	06.A45.D01.A010	Posa in opera di telecamere e monitor per impianti TV CC: - p.o. telecamera fissa	n	113,00	218.798
56	06.A45.D01.A020	Posa in opera di telecamere e monitor per impianti TV CC: - p.o. monitor da tavolo	n	11,30	21.879
57	06.A45.F01.A010	Posa in opera di apparecchiature per impianti telefonici. La posa della centralina telefonica viene considerata mediante l'insieme di due componenti: centralina base (escluse le linee) e quota addizionale per ogni linea collegata: - p.o. centralina telefonica base	n	150,00	290.440
58	06.A45.F01.A020	Posa in opera di apparecchiature per impianti telefonici. La posa della centralina telefonica viene considerata mediante l'insieme di due componenti: centralina base (escluse le linee) e quota addizionale per ogni linea collegata: - p.o. presa telefonica standard USA	n	5,61	10.862
59	06.A45.G01.A010	Posa in opera di orologi elettrici ed apparecchiature annesse, inclusi collegamenti elettrici: - p.o. orologio principale modulo rack	n	88,20	170.779
60	06.A45.G01.A010	Posa in opera di orologi elettrici ed apparecchiature annesse, inclusi collegamenti elettrici: - p.o. orologio principale modulo rack	n	88,20	170.779
61	06.A45.G01.A025	Posa in opera di orologi elettrici ed apparecchiature annesse, inclusi collegamenti elettrici: - p.o. orologio ricevitore a palette	n	10,90	21.105
62	06.A45.H01.A010	Posa in opera di apparecchi per impianti di diffusione sonora: microfoni completi di supporto, altoparlanti, trombe esponenziali, unità di riproduzione sonora quali amplificatori, equalizzatori o altre apparecchiature, inclusi i collegamenti elettrici: - p.o. microfono	n	15,00	29.044

ELENCO PREZZI UNITARI LOTTO I

PROGETTO DEFINITIVO

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	UM	P.U. €	P.U. £.
63	06.A45.H01.A015	Posa in opera di apparecchi per impianti di diffusione sonora: microfoni completi di supporto, altoparlanti, trombe esponenziali, unità di riproduzione sonora quali amplificatori, equalizzatori o altre apparecchiature, inclusi i collegamenti elettrici: - p.o. altoparlante/proiettore di suono	n	11,30	21.879
64	06.A45.I01.A015	Fornitura in opera di impianti di antenne TV, inclusi tutti i collegamenti: - f.o. antenna TV direttiva larga banda UHF	n	159,00	307.866
65	06.A45.I01.B010	Fornitura in opera di prese per antenne TV inclusa linea in cavo coassiale: - f.o. presa per antenna TV	n	74,90	145.026
66	06.A45.I01.D015	Fornitura in opera di centralino e modulo amplificatore di potenza a larga banda per antenne TV: - f.o. modulo amplificatore di potenza larga banda	n	189,00	365.955
67	06.A45.L01.A010	Posa in opera di sensori, rivelatore e centraline per impianti rivelazione fumi e gas, inclusi tutti i collegamenti: - p.o. rivelatore di fumo	n	16,90	32.722
68	06.A45.L01.A015	Posa in opera di sensori, rivelatore e centraline per impianti rivelazione fumi e gas, inclusi tutti i collegamenti: - p.o. centrale a microprocessore rivelazione fumi	n	180,00	348.528
69	06.A45.M01.A010	Posa in opera di centralina di controllo e di comando per impianti antintrusione, inclusi tutti i collegamenti: - p.o. di centrale di controllo e comando a 3 zone	n	93,60	181.234
70	06.A45.M01.A015	Posa in opera di centralina di controllo e di comando per impianti antintrusione, inclusi tutti i collegamenti: - p.o. di contatto magnetico	n	44,90	86.938
71	06.A45.M01.A020	Posa in opera di centralina di controllo e di comando per impianti antintrusione, inclusi tutti i collegamenti: - p.o. di rivelatore volumetrico	n	67,40	130.504
72	06.A46.A01.A010	Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale: - 1x18 W	n	13,50	26.139
73	06.A46.A01.A011	Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale: - 1x36 W	n	15,00	29.044
74	06.A46.A01.A012	Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale: - 1x36 W	n	15,00	29.044
75	06.A46.A01.A014	Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale: - 1x58 W	n	16,50	31.949
76	06.A46.A01.A018	Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale: - 2x36 W	n	20,30	39.306

ELENCO PREZZI UNITARI LOTTO I

PROGETTO DEFINITIVO

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	UM	P.U. €	P.U. £.
77	06.A46.A01.A020	Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale: - 2x58 W	n	21,80	42.210
78	06.A46.A01.A030	Posa in opera di corpi illuminanti da interno sporgenti ed incassati di tipo civile o industriale: - p.o. di riflettore industriale 150 W	n	30,00	58.088
79	06.A46.A01.A034	Posa in opera di corpi illuminanti da interno: - p.o. corpo illuminante tipo tartaruga	n	5,61	10.862
80	06.A46.A01.A038	Posa in opera di corpi illuminanti da interno sporgenti ed incassati di tipo civile o industriale: - p.o. di riflettore industriale 150 W	n	30,00	58.088
81	06.A46.B01.A010	Posa in opera di proiettori ed armature tipo stradale su pali di varie altezze o sbracci a palo o a parete. Posa di pali e sbracci a parete inclusa messa a piombo, sigillatura, messa a terra, numerazione, ecc.. Escluso eventuale nolo di macchine con cestello. L'ambito di applicazione di queste voci riguarda i complessi residenziali e sportivi, con esclusione degli impianti di illuminazione pubblica e stradale. - posa in opera di proiettore 200 / 400W vari tipi.	n	21,80	42.210
82	06.A46.B01.A035	Posa in opera di proiettore ed armature tipo stradale su pali di varie altezze o sbracci a palo o a parete. Posa di pali e sbracci a parete inclusa messa a piombo, sigillatura, messa a terra, numerazione, ecc.. Escluso eventuale nolo di macchine con cestello, l'ambito di applicazione di queste voci riguarda i complessi residenziali e sportivi, con esclusione degli impianti di illuminazione pubblica e stradale: - posa in opera lampione a sfera sino a 250 W	n	10,90	21.105
83	06.A46.C01.A010	Posa in opera di lampada per proiettori.	n	1,50	2.904
84	06.A47.A01.A010	Posa in opera di lampade ad incandescenza: - p.o. di lampade ad incandescenza fino a 100 W	n	0,38	735
85	06.A47.C01.A010	Posa in opera di lampade per proiettori: - p.o. di lampade per proiettori	n	1,50	2.904
86	06.A47.D01.C010	Posa in opera di accessori per lampade a valori di HG: - p.o. alim. per int. non rif. 220 V fino a 1000 W	n	2,24	4.337
87	06.A47.D01.C030	Posa in opera di accessori per lampade a valori di HG: - p.o. portalampane attacchi E27 E40 G12 R75	n	2,98	5.770
88	06.A47.D01.E015	Posa in opera di accessori per lampade a vapori di alogenuri: - p.o. alim. per est. lamp. a vap. di alogenuri	n.	1,12	2.168
89	06.A48.B01.A010	Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine in apposito scavo interrato, escluso lo scavo ed il reinterro: - corda di rame o acciaio fino a 90 mmq	m	1,50	2.904
90	06.A48.C01.A015	Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo, completi di appositi morsetti di collegamento entro pozzetti ispezionabili: - puntazza a croce o a tubo da 1,5 m	n	6,73	13.031

ELENCO PREZZI UNITARI LOTTO I

PROGETTO DEFINITIVO

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	UM	P.U. €	P.U. £.
91	06.A48.C01.B010	Posa in opera di piastre di terra: - piastra messa a terra fino a 1000x1000x3 mm	n	16,90	32.722
92	06.P36.B03.A020	Esecuzione di pozzetti di ispezione in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, con chiusino in ghisa a tenuta ermetica carreggiabile o in cemento: - pozzetto 50x50x90 cm chiusino 90kg carregg.	n.	144,00	278.822
93	06.P39.D05.A010	Interruttori modulari automatici magnetotermici differenziali; tensione nominale 440 V, correnti nominali da 5 a 60 A 2/3/4 poli, potere di interruzione da 6 kA in P2 (380 V), sensibilità 0,01-0,03-0,3-0,5-1 A, caratteristica U, conformi alle norme CEI 17	n	63,90	123.727
94	06.P39.D05.A010	Interruttori modulari automatici magnetotermici differenziali; tensione nominale 440 V, correnti nominali da 5 a 60 A 2/3/4 poli, potere di interruzione da 6 kA in P2 (380 V), sensibilità 0,01-0,03-0,3-0,5-1 A, caratteristica U, conformi alle norme CEI 17	n	63,90	123.727
95	06.P39.D05.A015	Interruttori modulari automatici magnetotermici differenziali; tensione nominale 440 V, correnti nominali da 5 a 60 A 2/3/4 poli, potere di interruzione da 6 kA in P2 (380 V), sensibilità 0,01-0,03-0,5-1 A., caratteristica U, conformi alle norme CEI 17-5 e 23-18: - int. mod. aut. diff. 0,03 A 2P 6 kA sino a 32 A	n	50,70	98.168
96	06.P39.E01.A025	Interruttori non automatici modulari (sezionatori): - interruttori non automatici modulari bipolari fino a 32 A	n	4,89	9.468
97	06.P39.E01.E070	- presa di corrente schuko 2P+T 10/16 A 250 V	n	3,92	7.590
98	06.P39.E01.F015	Relè passo-passo, contattori modulari: - relè passo-passo 16 A bip. tens. aux 8/24/220 V c.a.	n	13,10	25.365
99	06.P41..B01.C025	Tubi in PVC adatti per distribuzione interrata, resistenza allo schiacciamento oltre 200 n/cm autoestinguento conforme alle norme CEI 23-8: - tubo diametro esterno 110 mm	n	6,25	12.101
100	06.P41.D01.B030	Canali portacavi in PVC installabili a parete di tipo con predisposizione con setti separatori coperchio montato a scatto: - canale portacavi in PVC con setti L=200 mm	m	11,40	22.073
101	06.P41.D04.A010	Canali portacavi in PVC applicabili a battiscopa: - canale in PVC battiscopa a due camere	m	2,41	4.666
102	06.P41.D04.A015	Canali portacavi in PVC applicabili a battiscopa: - canale in PVC battiscopa a tre camere	m	3,09	5.983
103	06.P41.G01.A015	Canali metallici in lamiera di acciaio verniciato completa di coperchio in PVC per il sostegno corpi illuminanti da montare a plafone: - canale metallico sostegno corpi illuminanti 47x50 bianco	m	4,89	9.468
104	06.P42.A01.C025	Fornitura di cassetta di derivazione da parete in PVC IP44 100x100x50 mm	n	1,66	3.214
105	06.P42.B01.C010	Scatole per apparecchi modulari in resina da parete da 3 frutti	n	1,73	3.349

ELENCO PREZZI UNITARI LOTTO I

PROGETTO DEFINITIVO

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	UM	P.U. €	P.U. £.
106	06.P42.B01.D010	Supporti per apparecchi modulari in resina o in metallo. Con 1-6 finestre porta apparecchi: - supporto in resina da 1 a 3 frutti	n	0,15	290
107	06.P42.B01.E010	Placche per apparecchi modulari in resina o in alluminio anodizzato: - placca in resina da 1 a 3 frutti	n	0,60	1.161
108	06.P42.B01.E040	Placche per apparecchi modulari in resina o in alluminio anodizzato: - placca copriscatola 3 posti in resina	n	0,83	1.607
109	06.P42.B02.A025	Scatole da parete o incasso, in resina o in PVC, IP-44/55, complete di coperchio, guarnizioni, supporto portapparecchi ed accessori: - scatola IP44 con guaina per 3 mod. res.	n	5,12	9.913
110	06.P43.B01.I010	Cavi isolati in gomma G9 (a base di elastomero U0/U reticolato a basso sviluppo di gas tossici e fumi), senza guaina, unipolari U0/U = 450/750 V conforme norme CEI 20-13/84, 20-22, 20-37 impiego in: tubazioni, nei luoghi con elevata presenza di persone nella sezione: - 1x1,5 mmq	m	0,26	503
111	06.P43.B01.I012	Cavi isolati in gomma G9 (a base di elastomero U0/U reticolato a basso sviluppo di gas tossici e fumi), senza guaina, unipolari U0/U = 450/750 V conforme norme CEI 20-13/84, 20-22, 20-37 impiego in: tubazioni, nei luoghi con elevata presenza di persone nella sezione: - 1x2,5 mmq	m	0,38	735
112	06.P43.B01.I014	Cavi isolati in gomma G9 (a base di elastomero U0/U reticolato a basso sviluppo di gas tossici e fumi), senza guaina, unipolari U0/U = 450/750 V conforme norme CEI 20-13/84, 20-22, 20-37 impiego in: tubazioni, nei luoghi con elevata presenza di persone nella sezione: - 1x4 mmq	m	0,49	948
113	06.P43.B01.I016	Cavi isolati in gomma G9 (a base di elastomero U0/U reticolato a basso sviluppo di gas tossici e fumi), senza guaina, unipolari U0/U = 450/750 V conforme norme CEI 20-13/84, 20-22, 20-37 impiego in: tubazioni, nei luoghi con elevata presenza di persone nella sezione: - 1x6 mmq	m	0,75	1.452
114	06.P43.B01.I018	Cavi isolati in gomma G9 (a base di elastomero U0/U reticolato a basso sviluppo di gas tossici e fumi), senza guaina, unipolari U0/U = 450/750 V conforme norme CEI 20-13/84, 20-22, 20-37 impiego in: tubazioni, nei luoghi con elevata presenza di persone nella sezione: - 1x10 mm²	m	1,05	2.033
115	06.P43.B01.I020	Cavi isolati in gomma G9 (a base di elastomero U0/U reticolato a basso sviluppo di gas tossici e fumi), senza guaina, unipolari U0/U = 450/750 V conforme norme CEI 20-13/84, 20-22, 20-37 impiego in: tubazioni, nei luoghi con elevata presenza di persone nella sezione: - 1x16 mmq	m	1,43	2.768

ELENCO PREZZI UNITARI LOTTO I

PROGETTO DEFINITIVO

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	UM	P.U. €	P.U. £
116	06.P43.B01.I022	Cavi isolati in gomma G9 (a base di elastomero U0/U reticolato a basso sviluppo di gas tossici e fumi), senza guaina, unipolari U0/U = 450/750 V conforme norme CEI 20-13/84, 20-22, 20-37 impiego in: tubazioni, nei luoghi con elevata presenza di persone nella sezione: - 1x25 mmq	m	2,03	3.930
117	06.P43.C03.A030	Cavi per impianti citofonici e videocitofonici, multipolari, isolati in PVC, con guaina in PVC: - cavo videocitofonico bus 4x0,25 mmq+coax	m	2,33	4.511
118	06.P43.C03.A035	Cavi per impianti citofonici e videocitofonici, multipolari, isolati in PVC, con guaina in PVC: - cavo videocitofonico bus 5x0,25 mmq senza coax	m	1,13	2.187
119	06.P43.C03.C025	Cavi per impianti particolari quali rivelazione di incendi, allarme antintrusione, ecc...: - cavo per impianto di allarme 6x0,5 mm²	m	0,60	1.161
120	06.P44.A01.A010	Apparecchi di comando modulari da montare a scatto su supporti portafrutti: - frutto modulare interruttore	n	1,73	3.348
121	06.P44.A01.A020	Apparecchi di comando modulari da montare a scatto su supporti portafrutti: - frutto modulare portafus. miniatura fino a 15 A	n	2,56	4.956
122	06.P44.A01.A032	Apparecchi di comando modulari da montare a scatto su supporti portafrutti: - frutto modulare interr. magn./term. bipolare 15 A	n	21,80	42.210
123	06.P44.A01.A038	Apparecchi modulari vari da montare a scatto su supporti portafrutti: - frutto modulare deviatore 10 A	n	2,03	3.930
124	06.P44.A01.A046	Apparecchi di comando modulari da montare a scatto su supporti portafrutti: - frutto modulare pulsante unipolare 10 A	n	1,51	2.923
125	06.P44.A01.B020	Prese modulari da montare a scatto su supporti portafrutti. Con serrandina: - frutto modulare bipresa 10/16 A ad alveoli variabili	n	2,79	5.402
126	06.P44.A01.C010	Apparecchi modulari vari da montare a scatto su supporti portafrutti: - frutto modulare tappo copriforo	n	0,35	677
127	06.P44.A01.C020	Apparecchi di comando modulari da montare a scatto su supporti portafrutti: - frutto modulare portafus. miniatura fino a 15 A	n	2,56	4.956
128	06.P44.A01.C070	Apparecchi modulari vari da montare a scatto su supporti portafrutti: - frutto modulare segnalatore luminoso prismatico	n	2,41	4.666
129	06.P44.A01.C075	Apparecchi di comando modulari da montare a scatto su supporti portafrutti: - frutto modulare segnalatore luminoso con griglia	n	5,12	9.913
130	06.P44.D01.C010	Prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP55 e IP65 in esecuzione da parete con interruttore di blocco e fusibili di protezione: - presa CEE-17 interbloccata 2P+T, 16 A, IP65, 6 H	n	47,20	91.391

ELENCO PREZZI UNITARI LOTTO I

PROGETTO DEFINITIVO

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	UM	P.U. €	P.U. £.
131	06.P44.D01.C015	Prese tipo CEE in materiale plastico IP55 e IP65 in esecuzione da parete con interruttore di blocco e fusibili di protezione: - presa CEE interbloccata 3P+T, 16 A, IP65, 6 H	n	52,00	100.686
132	06.P44.D01.C030	Prese tipo CEE in materiale plastico IP55 e IP65 in esecuzione da parete con interruttore di blocco e fusibili di protezione: - presa CEE interbloccata 3P+T, 32 A, IP65, 6 H	n	60,50	117.144
133	06.P44.D01.E010	Basi modulari per montaggio in batteria di prese CEE con interruttore di blocco complete di accessori: - n. 1 presa 16/32 A	n	11,30	21.879
134	06.P44C01.B020	Apparecchi di comando luce modulari, completi di scatola in materiale isolante autoestinguente munita di pressacavo, coperchio di sportello trasparente e membrana grado di protezione minimo IP44: - pulsant. unip. 10 A, esterno con coperchio	n	6,02	11.656
135	06.P45.A02.D045	Campanelle in bronzo complete di staffa per fissaggio a parete: - campanella diametro 140 mm, 220 V c.a.	n	42,10	81.516
136	06.P45.C01.A010	Monitor a parete da tavolo, da 4" e 6", con apriporta separato: - monitor 4" parete con aprip., 1 tasto serv.	n	163,00	315.612
137	06.P45.C01.A040	Confez. per la trasformazione del monitor da tavolo	n	32,50	62.928
138	06.P45.C02.A010	Pulsantiera per posto esterno munite di tasti con scatola da incasso per unità di ripresa compatta: - pulsantiera per videocitofoni munita di tasto	n	63,30	122.565
139	06.P45.C02.A038	Ronzatore elettronico supplementare	n	3,99	7.725
140	06.P45.C02.C010	Unità di ripresa e telecamere da incasso e da esterno, con accessori: - unità ripresa comp. Inc. con telec. Ob. III.	n	406,00	786.125
141	06.P45.C03.A010	Alimentatori per videoterminali: - alimentatore integrale 60 VA 220 V	n	131,00	253.651
142	06.P45.D01.A030	Telecamere per impianti di TV a cc in esecuzione da interno o da esterno. Alimentazione diretta o remota 220 V 50 Hz, ad alta sensibilità in bianco e nero (B/N) o a colori, con tubi vidicon o newvicon e allo stato solido (CCD): - telecamera CCD 2/3" B/N	n	779,00	1.508.354
143	06.P45.D02.A020	Monitor video bianco e nero (B/N) o a colori in custodia metallica per fissaggio su armadio a rack o a tavolo; con regolazione luminosa e contrasto: - monitori B/N 12" da tavolo	n	354,00	685.439
144	06.P45.D03.F010	Dispositivo per l'inserimento ciclico automatico delle telecamere, completo di pulsantiera, variatore di tempi, segnalazione luminosa della telecamera inserita: - disp. ciclico inserzione, 5-8 ingressi/1 uscita	n	343,00	664.140
145	06.P45.D03.H020	Connettori e cavi per impianti TV CC: - cavo coassiale a basse perdite	m	2,41	4.666

ELENCO PREZZI UNITARI LOTTO I

PROGETTO DEFINITIVO

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	UM	P.U. €	P.U. £.
146	06.P45.F01.A015	Apparecchi telefonici da interno a disco o a tastiera: · apparecchio telefonico a tastiera	n	66,20	128.181
147	06.P45.F01.B015	Centraline telefoniche complete di display e posto operatore, con: segreto di conversazione, chiamate automatiche, scaricatori: · centralina telefonica 3 est./12 int.	n	2.395,00	4.637.366
148	06.P45.F01.B015	Centraline telefoniche complete di display e posto operatore, con: segreto di conversazione, chiamate automatiche, scaricatori: · centralina telefonica 3 est./12 int.	n	2.395,00	4.637.366
149	06.P45.F01.B025	Scheda di espansione aggiuntiva	n	1.198,00	2.319.651
150	06.P45.F01.C090	Accessori vari per impianti telefonici: · presa unificata standard USA	n	2,56	4.956
151	06.P45.G01.A010	Orologi elettrici principali con funzione di segnalatore o di pilota. Alimentazione 220 V 50 Hz, con batteria a bordo per riserva di funzionamento. Base del tempo a quarzo, visore a 16 caratteri alfanumerici. Orologio segnalatore con circuiti programmabili su base annua: · orologio pilota modulo rack 19"	n	768,00	1.487.000
152	06.P45.G01.B055	Orologi elettrici secondari a lancette o palette di tipo analogico o a cristalli liquidi con vetro di protezione. Tipo ricevitore da orologio pilota a 24 V c.c. alimentati a 220 V con riserva di carica e con movimento al quarzo: · orologio palette ora/min. H=19 cm ricev.	n	423,00	819.042
153	06.P45.H01.A015	Microfono dinamici impedenza 250 ohm risposta 100-12000 / 50 16000 / 40-18000 Hz sensibilità 1.5 - 2.5 millivolt/Pascal rapporto avanti indietro fino a 22 Db: · microfono direz. dinamico 250 ohm 50-16000 Hz	n	37,20	72.029
154	06.P45.H01.B020	Accessori vari per microfoni: · base da tavola in ghisa	n	24,00	46.470
155	06.P45.H02.B020	Proiettori di suono dotati di altoparlante a cono tropicalizzato con staffa metallica per fissaggio con o senza trasformatore di linea: · proiettore di suono 20 W	n	59,90	115.982
156	06.P45.H03.A020	Amplificatori ingresso DIN pentapolare con regolatore di livello per base amplificata uscita altoparlanti impedenza 4/8/16 ohm risposta in frequenza 40-20000 Hz ingressi microfonici indipendenti con comandi frontali di livello, predisposti per inserzione traslatore di linea. Ingresso per registratore IN/OUT, uscita per unità di potenza. Morsettiera per precedenza prese microfoni su ingressi aux. Predisposto per scheda "din-don". Led overload. Amplificatori ingresso DIN pentapolare con regolatore di livello, manopole frontali con indice mobile per la memorizzazione delle regolazioni controlli di volume e tono: · amplificatore 60 W	n	420,00	813.233

ELENCO PREZZI UNITARI LOTTO I

PROGETTO DEFINITIVO

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	UM	P.U. €	P.U. £.
157	06.P45.H04.A10	Unità di potenza: Booster con ingresso di linea con presa DIN e controllo di livello uscita con presa DIN pentapolare controlli per toni alti e bassi e volumi ingressi per linea e base preamplificata uscite booster-monitor uscite altoparlanti 14/8/16 ohm risposta in frequenza 40-17000 Hz: - unità di potenza 60 W	n	378,00	731.910
158	06.P45.H06.A10	Contenitore a rack per centralino: - contenitore a rack per centralino 6 unità	n	110,00	212.989
159	06.P45.H06.B055	Amplificatori con ingressi micrifonici ed aux, booster, equalizzatore, ricevitore, - accensione e protezione generale e monitor con altoparlante, strumento di misura, commutatore traslatore di linea, volume miscelatore, filodiffusione, lettore di cassette registratore di cassette, sintonizzatore con ricerca automatica della frequenza, preselezione di canale - accensione e protezione generale e monitor	n	183,00	354.337
160	06.P45.H06.B085	Amplificatori con ingressi micrifonici ed aux, booster, equalizzatore, ricevitore, - accensione e protezione generale e monitor con altoparlante, strumento di misura, commutatore traslatore di linea, volume miscelatore, filodiffusione, lettore di cassette registratore di cassette, sintonizzatore con ricerca automatica della frequenza, preselezione di canale - sintonizzatore AM/FM digitale ricerca aut. freq.	n	270,00	522.792
161	06.P45.H07.A010	Accessori per impianti di diffusione sonora cavo, presa, trasformatore, connettore nastro e cassetta audio, dischi: - cavo schermato microfonico	m	1,43	2.738
162	06.P45.H07.A020	Accessori per impianti di diffusione sonora cavo, presa, trasformatore, connettore nastro e cassetta audio, dischi: - presa microfonica	n	12,00	23.235
163	06.P45.L02.A020	Rivelatori ottici, termici e ionizzati ad indirizzo analogico, regolazione della sensibilità, autotest di verifica: - rivelatore analogico ottico di fumo	n	178,00	344.656
164	06.P45.L02.B040	Sensori, zoccoli, basi, unità di interfaccia per sistemi di rivelazione fumi analogici: - unità relè indirizzabile	n	149,00	288.504
165	06.P45.L02.C010	Centrali a microprocessore ad indirizzo display numerico a sette segmenti 1-6 linee di collegamento, 199 dispositivi collegabili ogni linea, scheda di comunicazione dati. predisposizione per stampante, segnalazione di preallarme, allarme, service per manutenzione e pulizia del sensore: - centrale analogica a una linea	n	4.221,00	8.172.995
166	06.P45.L04.A015	Accessori vari per impianti di rivelazione fumi e gas: - sirena 24 V in corrente continua	n	30,00	58.088
167	06.P45.L04.A025	Accessori vari per impianti di rivelazione fumi e gas: - pulsante a rottura di vetro ad indirizzo	n	129,00	249.778
168	06.P45.L04.A035	Accessori vari per impianti di rivelazione fumi e gas: - pannello luminoso con crittogramma	n	77,60	150.254

ELENCO PREZZI UNITARI LOTTO I

PROGETTO DEFINITIVO

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	UM	P.U. €	P.U. £
169	06.P45.M01.A010	Centrali di controllo e comando composta da 3 zone (di cui una per il controllo dell'impianto). Dotata di protezione antisradicamento e di microswitch contro l'apertura comandata da chiave elettronica esclusa batteria: - centrale di controllo e comando a 3 zone	n	129,00	249.778
170	06.P45.M02.A025	Batterie al piombo sigillato tensione di alimentazione 12 V: - batteria al piombo sigillato 12 V 24 AH	n	52,80	102.235
171	06.P45.M03D.015	Rivelatori volumetrici da interno: - rivelatore raggi infrarossi passivi portata 20 m	n	82,90	160.516
172	06.P46.A01.A055	Plafoniere per lampade ad incandescenza o compatte, con corpo in PVC e diffusore in policarbonato o in vetro, di varia forma: - plaf. rotonda D=200 mm diffus. policarb. incand.	n	10,70	20.718
173	06.P46.A03.A015	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con ottica in lamierini d'acciaio verniciati; riflettori longitudinali sui lati; riflettore a "V" centrale; corpo in lamiera d'acciaio verniciata: - 1x36 W	n	35,80	69.318
174	06.P46.A03.A040	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con ottica in lamierini d'acciaio verniciati; riflettori longitudinali sui lati; riflettore a "V" centrale; corpo in lamiera d'acciaio verniciata: - 2x36 W	n	48,10	93.134
175	06.P46.A03.D015	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con ottica parabolica in alluminio purissimo anodizzato (spessore inferiore a 4 micron); riflettori parabolici longitudinali e trasversali; dark-light e batwing; luminanza limitata $L \leq 200$ CD/MQ per $\gamma \geq 60$ corpo in lamiera d'acciaio verniciata: - 1x36 W	n	65,60	127.019
176	06.P46.A03.D020	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con ottica parabolica in alluminio purissimo anodizzato (spessore inferiore a 4 micron); riflettori parabolici longitudinali e trasversali; dark-light e batwing; luminanza limitata $L \leq 200$ CD/mq per $\gamma \geq 60$; corpo in lamiera di acciaio verniciata: - 1x58 W	n.	85,10	164.776
177	06.P46.A03.D030	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con ottica parabolica in alluminio purissimo anodizzato (spessore inferiore a 4 micron); riflettori parabolici longitudinali e trasversali; dark-light e batwing; luminanza limitata $L \leq 200$ CD/mq per $\gamma \geq 60$; corpo in lamiera di acciaio verniciata: - 2x36 W	n	89,70	173.683
178	06.P46.A03.D033	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con ottica parabolica in alluminio purissimo anodizzato (spessore inferiore a 4 micron); riflettori parabolici longitudinali e trasversali; dark-light e batwing; luminanza limitata $L \leq 200$ CD/mq per $\gamma \geq 60$; corpo in lamiera di acciaio verniciata: - 2x58 W	n	113,00	218.798

ELENCO PREZZI UNITARI LOTTO I

PROGETTO DEFINITIVO

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	UM	P.U. €	P.U. £.
179	06.P46.A03.D065	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con ottica parabolica in alluminio purissimo anodizzato (spessore inferiore a 4 micron); riflettori parabolici longitudinali e trasversali; dark-light e batwing; luminanza limitata $L \leq 200$ CD/mq per gamma ≥ 60 ; corpo in lamiera di acciaio verniciata: - 1x36 W	n	92,70	179.492
180	06.P46.B02.C010	Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP65: - 1x18 W	n	25,10	48.600
181	06.P46.B02.C015	Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP65: - 1x36 W	n	34,50	66.801
182	06.P46.B02.C030	Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP65: - 2x36 W	n	50,70	98.168
183	06.P46.B02.C035	Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP65: - 2x58 W	n	63,90	123.727
184	06.P46.D03.C015	Proiettori per esterno IP55; corpo in pressofusione di alluminio al silicio; gruppo ottico in lastra di alluminio brillantato distribuzione del flusso luminoso simmetrica e asimmetrica, stretta e larga; vetro frontale temperato; vernice nera: - proiettore IP55 per lampada ioduri / NA 250W.	n	252,00	487.940
185	06.P46.D03.C020	Proiettori per esterno IP55; corpo in fusione di alluminio al silicio; gruppo ottico in lastra di alluminio brillantato distribuzione del flusso luminoso simmetrica e asimmetrica, stretta e larga; vetro frontale temperato; vernice nera: - proiettore IP55 per lamp. ioduri 400 W	n	240,00	464.704
186	06.P46.D03.D015	Proiettori per esterno IP66; corpo in fusione di lega leggera; riflettore in alluminio purissimo 0,999; brillantato e anodizzato, con prismatico diffondente; cristallo di sicurezza temperato: - proiettore IP66 con lampada ioduri 70 W	n	199,00	385.317
187	06.P46.D04.B025	Lampioni con base in fusione di alluminio e parte superiore in acciaio zincato a caldo; diffusore in vetro; portalampada in porcellana; adatti per lampade ad incandescenza o a vapori: - lampione in alluminio per lamp. vapori HG 125 W	n	111,00	214.925
188	06.P46.D04.B025	Lampioni con base in fusione di alluminio e parte superiore in acciaio zincato a caldo; diffusore in vetro; portalampada in porcellana; adatti per lampade ad incandescenza o a vapori: - lampione in alluminio per lamp. vapori HG 125 W	n	111,00	214.925
189	06.P47.A01.A035	Lampada ad incandescenza normale 100W E27.	n	0,49	948
190	06.P47.B01.H010	Fornitura lampada fluorescente lineare a luce calda tipo comfort/DeLuxe grado 1; diam. 26 mm, attacco bispina normale G13: - lampada fluorescente 18 W, 1000 LM, G13	n	4,44	8.597

ELENCO PREZZI UNITARI LOTTO I

PROGETTO DEFINITIVO

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	UM	P.U. €	P.U. £.
191	06.P47.B01.H015	Fornitura lampada fluorescente lineare a luce calda tipo comfort/DeLuxe grado 1; diam. 26 mm, attacco bispina normale G13: · lampada fluorescente 36 W, 2350 W LM, G13	n	4,44	8.597
192	06.P47.B01.H020	Fornitura lampada fluorescente lineare a luce calda tipo comfort/DeLuxe grado 1; diam. 26 mm, attacco bispina normale G13: · lampada fluorescente 58 W, 3750 W LM, G13	n	5,57	10.785
193	06.P47.C01.A010	Posa in opera di lampade per proiettori: · p.o. di lampade per proiettori	n	1,50	2.904
194	06.P47.C02.D020	Lampade a vapori di mercurio con bulbo diffondente; tonalità di luce 3000 K: · lampada HQL ellissoidale 125 W, 5700 Lm, E 27	n	9,79	18.956
195	06.P47.C03.B010	Alimentatori in custodia stagna rifasati per esterni: · alimentatore in custodia rifasato, 250 W, 220 V	n	66,70	129.149
196	06.P47.C03.E010	Portalampada: · portalampada attacco E 27 in porcellana	n	0,98	1.897
197	06.P47.E01.C015	Lampade a vapori di alogenuri tubolari in vetro chiaro: · lampada HQI 360 W, 27000 LM, attacco E 40	n	45,40	87.906
198	06.P47.E02.A010	Lampade a vapori di alogenuri a due attacchi tubolari chiare: · lampada HQI 75 W, 5000 LM, attacco R7S	n	60,50	117.144
199	06.P47.E02.A020	Lampade a vapori di alogenuri a due attacchi tubolari chiare: · lampada HQI 250W, 1900 LM, attacco FC2 L.B.	n	63,90	123.727
200	06.P48.A01.A020	Corde di rame, d'acciaio ramato e d'acciaio zincato: · corda di rame da 50 mmq	m	1,20	2.323
201	06.P48.B01.A015	Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco: · puntazza a croce 50x50x5 · lunghezza 1,5 m	n	8,51	16.477
202	06.P48.B02.C015	Piastre per collegamenti equipotenziali: morsettiera in ottone nichelato o in acciaio zincato. Basi e coperchi in acciaio zincato o in plastica: · piastra in acciaio con coperchio in plastica	n	10,10	19.556
203	066.P44.D01.E010	Basi modulari per montaggio in batteria di prese CEE con interruttore di blocco complete di accessori: · n. 1 presa 16/32 A	n	11,30	21.879
204	06A41A02.A025	Fornitura in opera a vista di tubazioni realizzate con tubi rigidi in PVC serie pesante, non filettati, resistenza allo schiacciamento 150 N/cm: · dia, 32 mm	m	1,54	2.984
205	06P45.M03.A010	Codice elettronico in contenitore autoprotetto con tastiera di comando, set di chiavi ohmniche, circuito di temporizzazione: · invertitore remoto a chiave elettronica	n	8,96	17.348

ELENCO PREZZI UNITARI LOTTO I

PROGETTO DEFINITIVO

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	UM	P.U. €	P.U. £.
206	06P45.M03.A015	Codice elettronico in contenitore autoprotetto con tastiera di comando, set di chiavi ohmniche, circuito di temporizzazione: - scheda di commutazione a chiave elettronica	n	33,00	63.896
207	06P45.M03.A020	Codice elettronico in contenitore autoprotetto con tastiera di comando, set di chiavi ohmniche, circuito di temporizzazione: - gruppo di 5 chiavi elettroniche	n	15,60	30.205
208	06P45.M03.B030	Contatti magnetici: - contatto magnetico secur. bilanc. doppio flusso	n	36,30	70.286
209	06.P48.B02.C015	Piastre per collegamenti equipotenziali: morsettiera in ottone nichelato o in acciaio zincato. Basi e coperchi in acciaio zincato o in plastica: - piastra in acciaio con coperchio in plastica	n	10,10	19.556
210	PA01A PA01B	Fornitura in opera di cavo FG10M1 0,6/1 kV non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 nelle sezioni: - 1x70 mmq	m	4,19	8.113
			m	3,52	6.816
211	PA02A PA02B	Fornitura in opera di cavo FG10M1 0,6/1 kV non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 nelle sezioni: - 1x120 mmq	m	6,50	12.586
			m	4,24	8.210
212	PA03A PA03B	Fornitura in opera di cavi non propaganti l'incendio a norme CEI 20-22 tipo FG10OM1-0,6/1 kV nella sezione: - 1(2x1,5 mmq)	m	0,73	1.413
			m	0,34	658
213	PA04A PA04B	Fornitura in opera di cavi non propaganti l'incendio a norme CEI 20-22 tipo FG10OM1-0,6/1 kV nella sezione: - 1(2x2,5 mmq)	m	0,85	1.646
			m	0,72	1.394
214	PA06A PA06B	Fornitura in opera di cavi non propaganti l'incendio a norme CEI 20-45 tipo FG10OM1-0,6/1 kV nella sezione: - 1(2x1,5 mmq)	m	1,44	2.788
			m	0,34	658
215	PA07A PA07B	Fornitura in opera di cavo FG10OM1-0,6/1 kV non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 nella sezione: - 1(4x10 mmq)	m	3,40	6.583
			m	2,46	4.763
216	PA08A PA08B	Fornitura in opera di cavo FG10OM1-0,6/1 kV non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 nella sezione: - 1(4x25 mmq)	m	6,74	13.050
			m	3,52	6.816

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	UM	P.U. €	P.U. £.
217	PA09A PA09B	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di sicurezza del tipo autonomo con modo di riposo, grado di protezione IP40, corpo in materiale plastico autoestinguente, schermo in policarbonato trasparente, dispositivo automatico di autodiagnosi, batteria di accumulatori ermetici al nichel cadmio, autonomia accensione un'ora, circuito elettronico di carica che garantisca la ricarica in 12 ore, completa di lampada fluorescente lineare da 18 W.	n	167,12	323.589
			n	16,95	32.820
218	PA10A PA10B	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di sicurezza del tipo autonomo con modo di riposo, grado di protezione IP65, corpo in materiale plastico autoestinguente, schermo in policarbonato trasparente, dispositivo automatico di autodiagnosi, batteria di accumulatori ermetici al nichel cadmio, autonomia accensione un'ora, circuito elettronico di carica che garantisca la ricarica in 12 ore, completa di lampada fluorescente lineare da 18 W.	n	184,27	356.796
			n	16,95	32.820
219	PA14A PA14B	Fornitura in opera di cavi non propaganti l'incendio a norme CEI 20-45 tipo FG100M1-0,6/1 kV nella sezione: - 1(2x2,5 mmq)	m	1,56	3.021
			m	0,72	1.397
220	PA15A PA15B	Fornitura in opera di palo in acciaio zincato a fuoco secondo CEI 7 6, di tipo rastremato, hft=12m, ht=12.8m, diametro alla base 193 mm, completo di asola passaggio cavi, portello, morsettiera (completa di portella grande, due fusibili in esecuzione a doppio isolamento), bullone di messa a terra e staffa portaproiettori L=1m	n	573,74	1.110.916
			n	169,48	328.159
221	PA16	Maggiorazione per cablaggio con reattore elettronico su corpi illuminanti 1x36 W	n	38,45	74.450
222	PA17	Maggiorazione per cablaggio con reattore elettronico su corpi illuminanti 1x58 W	n	34,98	67.731
223	PA18	Maggiorazione per cablaggio con reattore elettronico su corpi illuminanti 2x36 W	n	41,51	80.375
224	PA19	Maggiorazione per cablaggio con reattore elettronico su corpi illuminanti 2x58 W	n	34,57	66.937
225	PA20A PA20B	Centralina informatizzata di controllo per apparecchi di illuminazione di emergenza autoalimentati con funzioni automatiche di test periodici funzionali e test di autonomia degli apparecchi controllati, in contenitore metallico a parete completo di pannello di controllo e comando con pulsanti e spie luminose; alimentazione 230/240 V, grado di protezione IP40; batterie interne al piombo 10 ore; uscita seriale RS232/485	n	768,94	1.488.875
			n	677,90	1.312.597
226	PA21A PA21B	Fornitura e posa di cavo di segnale tipo UT in categoria 5 sezione 4x4x24 mm², entro canalizzazione predisposta	m	0,13	252
			m	1,36	2.633

ELENCO PREZZI UNITARI LOTTO I

PROGETTO DEFINITIVO

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	UM	P.U. €	P.U. £.
227	PA22A PA22B	Fornitura, posa in opera e connessione per potenza ed ausiliari di un Quadro Protezione di Arrivo, come descritto a Capitolato e sulla tavola di progetto n. Q01.	n	1.449,00	2.805.655
			n	126,00	243.970
228	PA23A PA23B	Fornitura, posa in opera e connessione per potenza ed ausiliari di un Quadro Generale di Distribuzione , come descritto a Capitolato e sulla tavola di progetto n. Q02.	n	11.384,00	22.042.498
			n	190,00	367.891
229	PA24A PA24B	Fornitura, posa in opera e connessione per potenza ed ausiliari di un Quadro Generale di Distribuzione , come descritto a Capitolato e sulla tavola di progetto n. Q02.	n	7.413,00	14.388.422
			n	190,00	367.891
230	PA25A PA25B	Fornitura, posa in opera e connessione per potenza ed ausiliari di un Quadro Generale di Distribuzione Istituto "Monti", come descritto a Capitolato e sulla tavola di progetto n. Q02.	n	6.482,00	12.550.902
			n	158,00	305.931
231	PA26A PA26B	Fornitura, posa in opera e connessione per potenza ed ausiliari di un Quadro Generale di Distribuzione, come descritto a Capitolato e sulla tavola di progetto n. Q02.	n	15.020,00	29.082.775
			n	316,00	611.861
232	PA27A PA27B	Fornitura, posa in opera e connessione per potenza ed ausiliari di un Quadro Generale di Distribuzione , come descritto a Capitolato e sulla tavola di progetto n. Q02.	n	7.431,00	14.388.422
			n	190,00	367.891
233	PA28A PA28B	Fornitura, posa in opera e connessione per potenza ed ausiliari di un Quadro Generale di Distribuzione , come descritto a Capitolato e sulla tavola di progetto n. Q02.	n	12.649,00	24.491.879
			n	316,00	611.861
234	PA29A PA29B	Fornitura, posa in opera e connessione per potenza ed ausiliari di un Quadro di Piano, come descritto a Capitolato e sulla tavola di progetto n. Q03.	n	1.845,00	3.572.418
			n	158,00	305.931
235	PA30A PA30B	Fornitura, posa in opera e connessione per potenza ed ausiliari di un Quadro Illuminazione Esterna, come descritto a Capitolato e sulla tavola di progetto n. Q05.	n	527,00	1.020.414
			n	95,00	183.946
236 237	PA31A PA31B	Fornitura, posa in opera e connessione per potenza ed ausiliari di un Quadro Cucina, come descritto a Capitolato e sulla tavola di progetto n. Q07.	n	2.042,00	3.953.863
			n	95,00	183.946
238	PA32A PA32B	Fornitura, posa in opera e connessione per potenza ed ausiliari di un Quadro Lavanderia, come descritto a Capitolato e sulla tavola di progetto n. Q08.	n	1.976,00	3.826.070
			n	95,00	183.946
239	PA33A PA33B	Fornitura, posa in opera e connessione per potenza ed ausiliari di un Quadro Servizi, come descritto a Capitolato e sulla tavola di progetto n. Q06.	n	1.318,00	2.552.004
			n	95,00	183.946

ELENCO PREZZI UNITARI LOTTO I

PROGETTO DEFINITIVO

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	UM	P.U. €	P.U. £.
240		Smantellamento impianti elettrici e speciali non più utilizzati, imprevisti e opere edili accessorie: · operaio 2° livello	h	15,04	29.125,85
241		Smantellamento impianti elettrici e speciali non più utilizzati, imprevisti e opere edili accessorie: · operaio 3° livello	h	16,34	31.638,74
242		Spese generali ed utili di impresa pari al 24,30% su voci di posizione 1 e 2.	a.c.	991,37	1.919.553