



REGISTRO IMPIANTO ASCENSORE

IMPIANTO N° tipo

MATRICOLA N°

CERTIFICATO CE ATTRAVERSO

ATTESTATO N° del

REDATTO SECONDO

ALLEGATO della direttiva europea

RILASCIATO DALL'ORGANISMO n°

Rispondente alle norme armonizzate:

(ad eccezione delle eventuali deroghe riportate nell'attestato CE)

E/o conforme all'impianto modello tipo

LUOGO DI INSTALLAZIONE:

Città
alla

INSTALLATORE:

Ditta
Sede

COSTRUTTORE:

Ditta

DATI GENERALI

PORTATA	kg	<u>480</u>
PERSONE	n°	<u>6</u>
VELOCITA' D'ESERCIZIO	m/s	<u>0,62</u>
CORSA	m	<u>10,88</u>
FERMATE	n°	<u>4</u>
Servizi	n°	<u>4</u>
Ingressi cabina	n°	<u>1</u>
Rapporto di taglia	<input type="checkbox"/> 1:1	<input checked="" type="checkbox"/> 2:1

CABINA

Altezza interna	mm	<u>2130</u>
Larghezza interna	mm	<u>1000</u>
Profondità interna	mm	<u>1250</u>
Superficie utile	m ²	<u>1,33</u>
PESO TOTALE	kg	<u>430</u>

LOCALE MACCHINA

alto basso a lato in armadio

distante m 1,6 dal vano corsa

Larghezza	mm	<u>900</u>
Profondità	mm	<u>400</u>
Altezza >	mm	<u>2000</u>

DATI ELETTRICI

Tensione F.M.	V	<u>400</u>
Tensione manovra	V	<u>48</u>
Tensione luce	V	<u>230</u>
Tensione motore porte	V	<u>125</u>
Tensione luminose	V	<u>12</u>
Tensione allarme	V	<u>12</u>

DATI OLEODINAMICI (se applicabile)

Pistone	n°	<u>1</u>
	Ø stelo mm	<u>90</u>
	spessori mm	<u>5</u>
	lunghez mm	<u>5700</u>
Valvola di blocco	tipo	<u>WITTUR</u>
	Ø	<u>1" 1/2</u>
	certificato CE	<u>442080735</u>
		<u>2266001</u>
Centralina	marca	<u>WITTUR</u>
Pompa	l/min	<u>125</u>
	kw	<u>9,5</u>
Pressione statica massima	mpa	<u>3,64</u>
Fluido oleodinamico	tipo	<u>olio minerale</u>
Viscosità	cst	<u> </u>
	a	<u> </u> °C

Tubazione	tipo	<u>//</u>
	Ø est. mm	<u>//</u>
	spessori mm	<u>//</u>
	Ø int. mm	<u>//</u>

DATI ARGANO/MOTORE (se applicabile)

Motore	marca	<u>//</u>
	potenza CV	<u>//</u>
	poli n°	<u>//</u>
	giri n°	<u>//</u>
Argano	marca	<u>//</u>
Rapporto di riduzione		<u>//</u>
Puleggia di trazione	Ø mm	<u>//</u>
Angolo di avvolgimento	gradi	<u>//</u>
Angolo della gola	gradi	<u>//</u>
Puleggia di rinvio	n° Ø mm	<u>//</u>
	n° Ø mm	<u>//</u>
	n° Ø mm	<u>//</u>

VANO DI CORSA

Proprio In comune Chiuso

Costruito in Profilati metallici e vetri stratificati

Larghezza mm 1450
Profondità mm 1470
Profondità della fossa mm 1440
Altezza della testata mm 3500

FUNI

SI NO

∅ n° 4
Trefoli n° mm 9
Trefoli n° 6

GUIDE CABINA

Tipo T82x68x9
Distanza staffe mm 1500

AMMORTIZZATORI CABINA

Tipo Tamponi in poliuretano
n° 1
Filo ∅ mm //
∅ est. mm //
Lunghezza mm //
Spire attive n° //
Certificato CE NL 07-400-1002-105-02

LIMITATORE DI VELOCITA'

SI NO

Tipo //
n° //
∅ fune mm //
Certificato CE _____

PARACADUTE CABINA IN DISCESA

Tipo PFB BP1
Certificato CE AFBV 515/1

PORTE DI CABINA

Tipo a 2 ante in lamiera, telescopiche automatiche

Apertura larghezza mm 800
altezza mm 2000

Dispositivo blocco porte fuori piano

SI NO

PORTE DI PIANO

Tipo a 2 ante in lamiera, telescopiche automatiche

Apertura larghezza mm 800
altezza mm 2000

Resistenza al fuoco SI NO

EI 60

Serrature Tipo SELCOM
Certificato CE ATV 285/8

GUIDE CONTRAPPESO

Tipo _____
Distanza staffe mm _____

AMMORTIZZATORI CONTRAPPESO

Tipo //
n° _____ ∅ filo mm _____ ∅ est. mm _____
Lunghezza mm _____
Spire n° _____
Certificato CE //

CONTRAPPESO

Larghezza mm //
Spessore mm //
PESO Kg //

PARACADUTE DEL CONTRAPPESO

Tipo _____
Certificato CE _____

PARACADUTE CABINA IN SALITA

Tipo //
Certificato CE //

DOCUMENTAZIONE TECNICA



SOGGETTO INCARICATO DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Dichiarazione da redigere prima di porre in uso l'ascensore

Il sottoscritto in qualità di
 Proprietario Legale Rappresentante dello stabile ove è installato l'impianto avente
N° di matricola
A far data dal dichiara di affidare l'incarico per l'esecuzione delle verifiche periodiche
a
Che l'assume ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2 lettera f, del DPR 162/99.

Il Proprietario

Eventuali successivi cambiamenti del soggetto incaricato delle verifiche periodiche

Il sottoscritto in qualità di
 Proprietario Legale Rappresentante dello stabile ove è installato l'impianto avente
N° di matricola
A far data dal dichiara di affidare l'incarico per l'esecuzione delle verifiche periodiche
a
Che l'assume ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2 lettera f, del DPR 162/99.

Il Proprietario

Il sottoscritto in qualità di
 Proprietario Legale Rappresentante dello stabile ove è installato l'impianto avente
N° di matricola
A far data dal dichiara di affidare l'incarico per l'esecuzione delle verifiche periodiche
a
Che l'assume ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2 lettera f, del DPR 162/99.

Il Proprietario

Il sottoscritto in qualità di
 Proprietario Legale Rappresentante dello stabile ove è installato l'impianto avente
N° di matricola
A far data dal dichiara di affidare l'incarico per l'esecuzione delle verifiche periodiche
a
Che l'assume ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2 lettera f, del DPR 162/99.

Il Proprietario

Il sottoscritto in qualità di
 Proprietario Legale Rappresentante dello stabile ove è installato l'impianto avente
N° di matricola
A far data dal dichiara di affidare l'incarico per l'esecuzione delle verifiche periodiche
a
Che l'assume ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2 lettera f, del DPR 162/99.

Il Proprietario

Il sottoscritto in qualità di
 Proprietario Legale Rappresentante dello stabile ove è installato l'impianto avente
N° di matricola
A far data dal dichiara di affidare l'incarico per l'esecuzione delle verifiche periodiche
a
Che l'assume ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2 lettera f, del DPR 162/99.

Il Proprietario

Il sottoscritto in qualità di
 Proprietario Legale Rappresentante dello stabile ove è installato l'impianto avente
N° di matricola
A far data dal dichiara di affidare l'incarico per l'esecuzione delle verifiche periodiche
a
Che l'assume ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2 lettera f, del DPR 162/99.

Il Proprietario

Il sottoscritto in qualità di
 Proprietario Legale Rappresentante dello stabile ove è installato l'impianto avente

N° di matricola
A far data dal dichiara di affidare l'incarico per l'esecuzione delle verifiche periodiche
a

Che l'assume ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2 lettera f, del DPR 162/99.

Il Proprietario

Il sottoscritto in qualità di

Proprietario Legale Rappresentante dello stabile ove è installato l'impianto avente

N° di matricola

A far data dal dichiara di affidare l'incarico per l'esecuzione delle verifiche periodiche

a

Che l'assume ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2 lettera f, del DPR 162/99.

Il Proprietario

Il sottoscritto in qualità di

Proprietario Legale Rappresentante dello stabile ove è installato l'impianto avente

N° di matricola

A far data dal dichiara di affidare l'incarico per l'esecuzione delle verifiche periodiche

a

Che l'assume ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2 lettera f, del DPR 162/99.

Il Proprietario

Il sottoscritto in qualità di

Proprietario Legale Rappresentante dello stabile ove è installato l'impianto avente

N° di matricola

A far data dal dichiara di affidare l'incarico per l'esecuzione delle verifiche periodiche

a

Che l'assume ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2 lettera f, del DPR 162/99.

Il Proprietario

Il sottoscritto in qualità di
 Proprietario Legale Rappresentante dello stabile ove è installato l'impianto avente
N° di matricola
A far data dal dichiara di affidare l'incarico per l'esecuzione delle verifiche periodiche
a
Che l'assume ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2 lettera f , del DPR 162/99.

Il Proprietario

Il sottoscritto in qualità di
 Proprietario Legale Rappresentante dello stabile ove è installato l'impianto avente
N° di matricola
A far data dal dichiara di affidare l'incarico per l'esecuzione delle verifiche periodiche
a
Che l'assume ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2 lettera f , del DPR 162/99.

Il Proprietario

Il sottoscritto in qualità di
 Proprietario Legale Rappresentante dello stabile ove è installato l'impianto avente
N° di matricola
A far data dal dichiara di affidare l'incarico per l'esecuzione delle verifiche periodiche
a
Che l'assume ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2 lettera f , del DPR 162/99.

Il Proprietario

Il sottoscritto in qualità di
 Proprietario Legale Rappresentante dello stabile ove è installato l'impianto avente
N° di matricola
A far data dal dichiara di affidare l'incarico per l'esecuzione delle verifiche periodiche
a
Che l'assume ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2 lettera f , del DPR 162/99.

Il Proprietario

REGISTRO DELLE VISITE DELL'INCARICATO DELLA MANUTENZIONE (art. 15 DPR 162/99)

Data	Ditta incaricata della visita semestrale	Incaricato	Firma

Dispositivo	Riscontro
Funi e loro attacchi	
Circuito di manovra	
Controllo porte e dispositivi di blocco	
Limitatore di velocità e paracadute	
Extracorsa	
Condizioni di isolamento dei circuiti	
Efficienza dei collegamenti a terra	
Funzionamento dell'impianto	
Dispositivo limitatore di eccessiva velocità in salita in cabina	
Valvola di caduta	
Ammortizzatori	
Conservazione e manutenzione dell'impianto	

L'ascensore può essere mantenuto in esercizio:

SI

NO

Data	Ditta incaricata della visita semestrale	Incaricato	Firma

Dispositivo	Riscontro
Funi e loro attacchi	
Circuito di manovra	
Controllo porte e dispositivi di blocco	
Limitatore di velocità e paracadute	
Extracorsa	
Condizioni di isolamento dei circuiti	
Efficienza dei collegamenti a terra	
Funzionamento dell'impianto	
Dispositivo limitatore di eccessiva velocità in salita in cabina	
Valvola di caduta	
Ammortizzatori	
Conservazione e manutenzione dell'impianto	

L'ascensore può essere mantenuto in esercizio:

SI

NO

REGISTRO DELLE VISITE DELL'INCARICATO DELLA MANUTENZIONE (art. 15 DPR 162/99)

DI MADRID
 IGILIE S.r.l.
 L'unico
 Integrare Unico

Data	Ditta incaricata della visita semestrale	Incaricato	Firma

Dispositivo	Riscontro
Funi e loro attacchi	
Circuito di manovra	
Controllo porte e dispositivi di blocco	
Limitatore di velocità e paracadute	
Extracorsa	
Condizioni di isolamento dei circuiti	
Efficienza dei collegamenti a terra	
Funzionamento dell'impianto	
Dispositivo limitatore di eccessiva velocità in salita in cabina	
Valvola di caduta	
Ammortizzatori	
Conservazione e manutenzione dell'impianto	

L'ascensore può essere mantenuto in esercizio: **SI** **NO**

Data	Ditta incaricata della visita semestrale	Incaricato	Firma

Dispositivo	Riscontro
Funi e loro attacchi	
Circuito di manovra	
Controllo porte e dispositivi di blocco	
Limitatore di velocità e paracadute	
Extracorsa	
Condizioni di isolamento dei circuiti	
Efficienza dei collegamenti a terra	
Funzionamento dell'impianto	
Dispositivo limitatore di eccessiva velocità in salita in cabina	
Valvola di caduta	
Ammortizzatori	
Conservazione e manutenzione dell'impianto	

L'ascensore può essere mantenuto in esercizio: **SI** **NO**

REGISTRO DELLE VISITE DELL'INCARICATO DELLA MANUTENZIONE (art. 15 DPR 162/99)

Data	Ditta incaricata della visita semestrale	Incaricato	Firma

Dispositivo	Riscontro
Funi e loro attacchi	
Circuito di manovra	
Controllo porte e dispositivi di blocco	
Limitatore di velocità e paracadute	
Extracorsa	
Condizioni di isolamento dei circuiti	
Efficienza dei collegamenti a terra	
Funzionamento dell'impianto	
Dispositivo limitatore di eccessiva velocità in salita in cabina	
Valvola di caduta	
Ammortizzatori	
Conservazione e manutenzione dell'impianto	

L'ascensore può essere mantenuto in esercizio:

SI NO

Data	Ditta incaricata della visita semestrale	Incaricato	Firma

Dispositivo	Riscontro
Funi e loro attacchi	
Circuito di manovra	
Controllo porte e dispositivi di blocco	
Limitatore di velocità e paracadute	
Extracorsa	
Condizioni di isolamento dei circuiti	
Efficienza dei collegamenti a terra	
Funzionamento dell'impianto	
Dispositivo limitatore di eccessiva velocità in salita in cabina	
Valvola di caduta	
Ammortizzatori	
Conservazione e manutenzione dell'impianto	

L'ascensore può essere mantenuto in esercizio:

SI NO

REGISTRO DELLE VISITE DELL'INCARICATO DELLA MANUTENZIONE (art. 15 DPR 162/99)

Data	Ditta incaricata della visita semestrale	Incaricato	Firma

Dispositivo	Riscontro
Funi e loro attacchi	
Circuito di manovra	
Controllo porte e dispositivi di blocco	
Limitatore di velocità e paracadute	
Extracorsa	
Condizioni di isolamento dei circuiti	
Efficienza dei collegamenti a terra	
Funzionamento dell'impianto	
Dispositivo limitatore di eccessiva velocità in salita in cabina	
Valvola di caduta	
Ammortizzatori	
Conservazione e manutenzione dell'impianto	

L'ascensore può essere mantenuto in esercizio:

SI

NO

Data	Ditta incaricata della visita semestrale	Incaricato	Firma

Dispositivo	Riscontro
Funi e loro attacchi	
Circuito di manovra	
Controllo porte e dispositivi di blocco	
Limitatore di velocità e paracadute	
Extracorsa	
Condizioni di isolamento dei circuiti	
Efficienza dei collegamenti a terra	
Funzionamento dell'impianto	
Dispositivo limitatore di eccessiva velocità in salita in cabina	
Valvola di caduta	
Ammortizzatori	
Conservazione e manutenzione dell'impianto	

L'ascensore può essere mantenuto in esercizio:

SI

NO