

**RELAZIONE VALUTATIVA DELLA RESISTENZA AL FUOCO DI
ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI**
(con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura)
(punto 1.2 dell'allegato II del D.M. 4 maggio 1998)

RELAZIONE VALUTATIVA DELLA RESISTENZA AL FUOCO ELEMENTI PORTANTI/SEPARANTI redatta in carta semplice da trattenersi in originale presso il titolare dell'attività

Il sottoscritto professionista	INGEGNERE	DAL MAS	DAVIDE
	<small>titolo professionale</small>	<small>cognome</small>	<small>nome</small>
iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio di	MILANO	con il numero	17986
	<small>provincia</small>	<small>n. iscrizione</small>	
iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818	MI - 17986 - I - 2214		
<small>iscrizione necessaria per la valutazione della resistenza al fuoco determinata non per via tabellare</small>		<small>n. iscrizione</small>	
domiciliato in	VIALE ROMAGNA		74
	<small>via - piazza</small>	<small>n. civico</small>	
20133	MILANO	MI	02.70633608
<small>c.a.p.</small>	<small>comune</small>	<small>provincia</small>	<small>telefono</small>
ai fini di quanto previsto dal D.P.R.12/1/1998 n. 37 e dal D.M. 4/5/1998, per l'edificio			
EX STABILIMENTO CEAT PIANO AMMEZZATO			
<small>identificazione dell'edificio, complesso, etc.</small>			
PROTEZIONE AL FUOCO DI SOLETTE IN LAMIERA ARMATA CON CLS COLLABORANTE CON TRAVI PORTANTI IN ACCIAIO			
sito in	VIA LEONCAVALLO	25	
	<small>via - piazza</small>	<small>n. civico</small>	<small>c.a.p.</small>
TORINO	TORINO		
<small>comune</small>	<small>provincia</small>	<small>telefono</small>	
di proprietà di			
	<small>ditta, società, ente, impresa, etc.</small>		
con sede in			
	<small>via - piazza</small>	<small>n. civico</small>	<small>c.a.p.</small>
	<small>comune</small>	<small>provincia</small>	<small>telefono</small>

ATTESTA

che, operando nell'ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale, ha provveduto a stendere le seguenti relazioni, in conformità a quanto previsto al punto 1.2 dell'allegato II del D.M. 4/5/1998, riportando ogni dato necessario per la eventuale riproducibilità della valutazione.

ELENCO DEGLI ELEMENTI VALUTATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO

Quando lo spazio a disposizione per ciascun elemento non è sufficiente, rimandare ad apposito documento allegato. Qualora inoltre il numero degli elementi è superiore a quelli previsti, accludere ulteriore elencazione aggiuntiva che forma parte integrante della presente relazione.

Numero Identificativo adottato nel MOD CERT REI	Relazione valutativa
---	----------------------

1	solai costituiti da solette in lamiera armata e getto in cls collaborante, con travi portanti in acciaio, protetti con controsoffitto realizzato con n°2 lastre Placoflam PPF 15 da 15mm della BPB Italia spa posate in aderenza all'intradosso delle travi in acciaio
---	--

solai costituiti da solette in lamiera armata e getto in cls collaborante, con travi portanti in acciaio, protetti con controsoffitto realizzato con n°2 lastre Placoflam PPF 15 da 15mm della BPB Italia spa posate in aderenza all'intradosso delle travi in acciaio; resistenza al fuoco REI 120

2	////////////////////
---	----------------------

3	
---	--

4	
---	--

5	
---	--

6	
---	--

7	
---	--

Numero Identificativo adottato nel MOD CERT REI	Relazione valutativa
---	----------------------

8

9

10

11

12

13

14

15



Numero Identificativo adottato nel MOD CERT REI	Relazione valutativa
---	----------------------

16

17

18

19

20

21

La presente relazione è composta da n. pagine, tutte siglate dal sottoscritto professionista, a cui si allegano:
 Rel.166.2005.20.10 del 20/10/2005

20/10/2005

 Data



N.B. La presente relazione di calcolo, in conformità con quanto disposto dal punto 1.2 dell'Allegato II del D.M.4.5.98, deve essere trattenuta dal titolare dell'attività a disposizione per eventuali controlli.