



**LEGENDA**

- COPERTURA A FALDE
- PARAPETTI
- COPERTURA PIANA CON IMPIANTI TECNOLOGICI - PRIVA DI PARAPETTO
- COPERTURA PIANA NON PRATICABILE - RISCHIO SFONDAMENTO - DIVIETO DI ACCESSO

**LEGENDA SPECIFICA COMPONENTI**

- PUNTO DI ACCESSO A COPERTURA CON SCALA PORTATILE
- GANCI UNI EN IN CLASSE A2
- LINEA VITA UNI EN 795 IN CLASSE C
- AREA IN CUI L'OPERATORE DEVE INDOSSARE IMBRACATURA UNI EN 361, E CORDINO RETRATTILE UNI EN 360 LUNGH MAX 5 M PER SPOSTARSI SULLA LINEA VITA
- AREA IN CUI L'OPERATORE DEVE INDOSSARE IMBRACATURA UNI EN 361, CORDINO REGOLABILE UNI EN 354 PER MUOVERSI TRA GLI ANCORAGGI UNI EN 795 IN A2 E CORDINO RETRATTILE UNI EN 360 LUNGH MAX 5 M PER LA LINEA VITA
- DELIMITAZIONE AREA RAGGIUNGIBILE IN TRATTENUTA CON L'ESTENSIONE DEL BRACCIO
- DELIMITAZIONE AREA CALPESTABILE IN TRATTENUTA

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE  
**INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA IN TORINO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13 - PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. LOTTO 2**

Responsabile Unico del Procedimento:	Ing. Carmelo DI VITA	
Supporto al R.U.P.:	Arch. Lina MUNARI	
Progettista opere architettoniche:	Arch. Alessandra CELORIA	
Co-progettista opere architettoniche:	Arch. Diego NOVO	
Coordinatrice delle integrazioni specialistiche:	Ing. Lucia REDA	
Progettista della bonifica ambientale:	Ing. Donato FERRI	
Collaboratori alla progettazione:	Arch. Sabina CALI' Geom. Claudio MASTELLOTTO Geom. Vincenzo TORTOMANO	
Progettista opere strutturali:	Studio Ing. G. PATTA	
Progettista opere impiantistiche e verifiche requisiti acustici:	MTE INGEGNERIA s.r.l. MTE INGEGNERIA S.p.A. DEL P.O. 100 MTE S.p.A. 11100 VIGEVANO +39 0421 905 911 - 43 Arch. Cesare CERVI	
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:	SICURCANTIERI CO. s.r.l. SICURCANTIERI CO.	

**TAVOLA 9 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA IN COPERTURA**

OGGETTO: **PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**

NOVE-FILE	SCALA	ELABORATO
EMMISSIONE	19/03/2020	
REVISIONE	29/05/2020	