



Verbale di Verifica Periodica Ascensore

(Art.13 DPR 162 del 30.04.1999)

Dati dell'impianto e del verbale:

Data:	06/05/2014	Verificatore:	Daniele Casolari
Data di collaudo:		Iscrizione:	al n. 2299 dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Modena
Indirizzo impianto:	Padova, 29 CE-1088-A-SOL11 Torino (TO)	Ditta manutentrice	Kone
Ditta Costruttrice:	Kone	Numero di fabbrica:	10445289
Matricola:	1272/3431	Tipo di impianto:	Ascensore
Tipo Verifica:	Periodica	Tipo di azionamento:	Elettrico
Numero di fermate:	11	Portata:	900 kg
Corsa:	35.33 m	Velocità:	1.00 m/sec
Rif. Normativo:	D.P.R. 162-99		

Controlli eseguiti (condizione/efficienza):

Targhe ed avvisi:	Vedi prescr.	Allarme:	Si
Funi:	Si	Citofono:	Si
Disp.di chiusura di sicurezza e di blocco:	Si	Dispositivo di comunicazione bidirezionale:	Si
Dispositivi di extracorsa e di rallentamento:	Si	Valvola di sovrappressione:	n.a.
Limitatore di velocità:	Si	Valvola di caduta per eccesso di velocità	n.a.
Paracadute (a vuoto, velocità ridotta):	Si	Ripescaggio:	n.a.
Difese del vano:	Regolari	Tubazioni flessibili:	n.a.
Isolamento dei circuiti e guasto di terra:	Regolare	Protezione movimenti incontrollati cabina	Non presente
		Funzionamento regolare dell'impianto:	Si

Rilievi/Osservazioni:

La fossa risulta sporca.

Aggiungere alla targa di cabina il numero di matricola comunale.

Conservare presso l'impianto i verbali delle precedenti verifiche.

Conservare presso l'impianto il libretto dell'ascensore.

Conservare presso l'impianto la dichiarazione CE di conformità.

L'aerazione del vano risulta chiusa.

Sono stati annotati gli esiti degli interventi manutentivi ? Si

L'ascensore può essere mantenuto in servizio ? Si No

Numero verbale: 0206051408

Protocollo di approvazione: ACAA-9KAF2Q

Approvato da: Giuseppe Buccheri

Il Verificatore



Note: (1) La verifica è stata eseguita al fine di accertare l'efficienza delle parti da cui dipende la sicurezza di esercizio ed il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza, in caso di ispezione periodica. In caso di ispezione straordinaria si è proceduto sulla base del motivo della richiesta fatta dal proprietario.

(2) Il presente verbale è stato sottoposto ad approvazione elettronica da parte del Responsabile Tecnico. (3) La verifica è stata eseguita con riferimento alla procedura interna PO L01.

(3) I risultati del presente verbale si riferiscono esclusivamente ai controlli ed alle prove eseguite alla data e sull'impianto sopra indicati. (4) Il presente verbale non può essere riprodotto in modo parziale senza l'autorizzazione di PRO-CERT S.r.l.

1088-A-SOLO11



BOREAS

VERBALE DI VERIFICA

PERIODICA STRAORDINARIA

D.C1.2 1.0 20.

N° 24015

Data 11/2/2012

BOREAS S.R.L. - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel. 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it
Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. GIUSEPPE BONFILLO ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo AT
matr. 1272/3431 marca KONE n.f. 10445289 portata 500 fermate 11 data collaudo 23/2/2012
ubicato in TORINO Via BOLOGNA 174 - PADOVA 29 - Dx
di proprietà ILIDE Ditta manutentrice KONE

VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	OTTENUTE	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	OK	
3. Funi o catene	OK	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	OK	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	OK	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	OK	
7. Limitatore di velocità	OK	
8. Condizioni delle protezioni	OK	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	OK	
10. Allarme bidirezionale	OK SOTTO	
11. Valvola di sovrappressione	/	
12. Valvola di blocco	/	
13. Ripescaggio	/	
14. Tubazioni flessibili	OK	
15. Targhe e avvisi	OK SOTTO	
16. Funzionamento dell'impianto	OK	

VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a: Verifica con esito negativo Incidente o infortunio Modifiche rilevanti Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo? SI NO

PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE

- RAPPLI HORTI BIRAZIONALE
- APPONERE TARGA MATRICOLARE IN CABINA

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO? SI NO



Manutentore

FRANCHINO

1088-A-SOL11



BOREAS

VERBALE DI VERIFICA

PERIODICA STRAORDINARIA

D.C1.2.10 20. 55
N° 12006
Data 20/01/2019

BOREAS S.R.L. - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel.: 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it
Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. GAVELLO GIANLUIGI ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo E
matr. 1272/3431 marca KONE n.f. 10445289 portata 900 fermate 11 data collaudo -
ubicato in TORINO Via PADOVA 29
di proprietà COMUNE DI TORINO Ditta manutentrice KONE

<input checked="" type="checkbox"/> VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	-	rendere disponibile eventuali prescrizioni precedenti
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	OK	
3. Funi o catene	OK	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	OK	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	OK	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	OK	
7. Limitatore di velocità	OK	
8. Condizioni delle protezioni	OK	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	OK	
10. Allarme bidirezionale	OK	
11. Valvola di sovrappressione	N.A.	
12. Valvola di blocco	N.A.	
13. Ripescaggio	N.A.	
14. Tubazioni flessibili	OK	
15. Targhe e avvisi	NOK	
16. Funzionamento dell'impianto	OK	


VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a: Verifica con esito negativo Incidente o infortunio Modifiche rilevanti Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo? SI NO

PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE

rendere disponibile libretto ascensore.
Applicare targhe motivazione in cabina
Verificare date di collaudo dell'impianto ed effettuare visite straordinarie a sensi del DL 108/2009

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO ? SI NO



Verificatore
GAVELLO GIANLUIGI

Manutentore
FRANCHINA

Organismo di Valutazione della Conformità**EU notified body n.0862**

PRO-CERT S.r.l. Via Madrid 10, 41049 Sassuolo (MO) IT

tel +39 0536 809017 - fax +39 0536 811554

www.procert.it - info@procert.it - C.F./P.IVA 02576330365

**PRO-CERT****Verbale di Verifica Periodica Ascensore**

(Art.13 DPR 162 del 30.04.1999)

Dati dell'impianto e del verbale:

Data:	06/05/2014	Verificatore:	Daniele Casolari
Data di collaudo:		Iscrizione:	al n. 2299 dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Modena
Indirizzo impianto:	Padova, 29 CE-1088-A-SOL10 Torino (TO)	Ditta manutentrice	Kone
Ditta Costruttrice:	Kone	Numero di fabbrica:	10445287
Matricola:	1272/3529	Tipo di impianto:	Ascensore
Tipo Verifica:	Periodica	Tipo di azionamento:	Elettrico
Numero di fermate:	11	Portata:	630 kg
Corsa:	35.33 m	Velocità:	1.00 m/sec
Rif. Normativo:	D.P.R. 162-99		

Controlli eseguiti (condizione/efficienza):

Targhe ed avvisi:	Vedi prescr.	Allarme:	Si
Funi:	Si	Citofono:	Si
Disp.di chiusura di sicurezza e di blocco:	Si	Dispositivo di comunicazione bidirezionale:	Si
Dispositivi di extracorsa e di rallentamento:	Si	Valvola di sovrappressione:	n.a.
Limitatore di velocità:	Si	Valvola di caduta per eccesso di velocità	n.a.
Paracadute (a vuoto, velocità ridotta):	Si	Ripescaggio:	n.a.
Difese del vano:	Vedi prescr.	Tubazioni flessibili:	n.a.
Isolamento dei circuiti e guasto di terra:	Regolare	Protezione movimenti incontrollati cabina	Non presente
		Funzionamento regolare dell'impianto:	Si

Rilievi/Osservazioni:

La fossa risulta sporca.

Accorciare le funi.

Aggiungere alla targa di cabina il numero di matricola comunale.

Conservare presso l'impianto i verbali delle precedenti verifiche.

Conservare presso l'impianto la dichiarazione CE di conformità.

Lo stop in fossa non è efficiente.

Sono stati annotati gli esiti degli interventi manutentivi ? Si

L'ascensore può essere mantenuto in servizio ? **Si [X]** **No []**

Numero verbale: 0206051407

Protocollo di approvazione: ACAA-9KAEH7

Approvato da: Giuseppe Buccheri

Il Verificatore



Note: (1) La verifica è stata eseguita al fine di accertare l'efficienza delle parti da cui dipende la sicurezza di esercizio ed il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza, in caso di ispezione periodica. In caso di ispezione straordinaria si è proceduto sulla base del motivo della richiesta fatta dal proprietario.

(2) Il presente verbale è stato sottoposto ad approvazione elettronica da parte del Responsabile Tecnico. (3) La verifica è stata eseguita con riferimento alla procedura interna PO L01.

(3) I risultati del presente verbale si riferiscono esclusivamente ai controlli ed alle prove eseguite alla data e sull'impianto sopra indicati. (4) Il presente verbale non può essere riprodotto in modo parziale senza l'autorizzazione di PRO-CERT S.r.l.

1088-A-SOLIO



BOREAS

VERBALE DI VERIFICA

PERIODICA STRAORDINARIA

D.C1.2 10 20.

N° 24013

Data 1/2/2012

BOREAS S.R.L. - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel. 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it
Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. GIUSEPPE BONFILIO ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo AE
matr. 177/3529 marca KONE n.f. 1041528 portata 630 fermate 11 data collaudo 31/5/2005
ubicato in TORINO Via BOLOGNA 76 - PADOVA, 29 - CA
di proprietà FRANCE Ditta manutentrice KONE

VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	OTTIMIZZATE	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	OK	
3. Funi o catene	OK	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	OK	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	OK	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	OK	
7. Limitatore di velocità	OK	
8. Condizioni delle protezioni	OK	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	OK	
10. Allarme bidirezionale	NO LOTTO	
11. Valvola di sovrappressione	/	
12. Valvola di blocco	/	
13. Ripescaggio	/	
14. Tubazioni flessibili	OK	
15. Targhe e avvisi	OK	
16. Funzionamento dell'impianto	OK	

VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a: Verifica con esito negativo Incidente o infortunio Modifiche rilevanti Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo? SI NO

PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE

- RIPRISTINARE BIDIREZIONALE

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO? SI ✓ NO

Verificatore off. Ing.

GIUSEPPE

BONFILIO

N. 110 9 J



Manutentore

FRONCHINA

1088-A-SOLO



BOREAS

VERBALE DI VERIFICA

PERIODICA STRAORDINARIA

D.C.1.2 in 20.55
N° 12008
Data 20/05/2010

BOREAS S.R.L. - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel.: 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it
Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. **GAVELLO GIANLUIGI** ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo **E**
matr. **1272/3529** marca **KONE** n.f. **1044507** portata **630** fermate **11** data collaudo **-**
ubicato in **TORINO** Via **PADOVA 29**
di proprietà **COMUNE DI TORINO** Ditta manutentrice **KONE**

<input checked="" type="checkbox"/> VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	-	Rendere disponibili eventuali prescrizioni precedenti
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	OK	
3. Funi o catene	OK	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	OK	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	OK	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	OK	
7. Limitatore di velocità	OK	
8. Condizioni delle protezioni	OK	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	OK	
10. Allarme bidirezionale	OK	
11. Valvola di sovrappressione	N.A.	
12. Valvola di blocco	N.A.	
13. Ripescaggio	N.A.	
14. Tubazioni flessibili	OK	
15. Targhe e avvisi	OK	
16. Funzionamento dell'impianto	OK	

VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a: Verifica con esito negativo Incidente o infortunio Modifiche rilevanti Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo? SI NO

PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE

Applicare targa metallica in cabina
Rendere disponibile libretto dell'impianto
Verificare data di collaudo dell'impianto ed effettuare verifica straordinaria ai sensi del DM 108/2009

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO ? SI NO



Verificatore
Dott. Ing.
Gianluigi Carlo
GAVELLO
n° 7214 X

Manutentore
FRANCHINA



Verbale di Verifica Periodica Ascensore

(Art.13 DPR 162 del 30.04.1999)

Dati dell'impianto e del verbale:

Data:	06/05/2014	Verificatore:	Daniele Casolari
Data di collaudo:		Iscrizione:	al n. 2299 dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Modena
Indirizzo impianto:	Padova, 29 CE-1088-A-SOL09 Torino (TO)	Ditta manutentrice	Kone
Ditta Costruttrice:	Kone	Numero di fabbrica:	10445288
Matricola:	1272/3442	Tipo di impianto:	Ascensore
Tipo Verifica:	Periodica	Tipo di azionamento:	Elettrico
Numero di fermate:	11	Portata:	630 kg
Corsa:	35.33 m	Velocità:	1.00 m/sec
Rif. Normativo:	D.P.R. 162-99		

Controlli eseguiti (condizione/efficienza):

Targhe ed avvisi:	Vedi prescr.	Allarme:	Si
Funi:	Si	Citofono:	Si
Disp.di chiusura di sicurezza e di blocco:	Si	Dispositivo di comunicazione bidirezionale:	Si
Dispositivi di extracorsa e di rallentamento:	Si	Valvola di sovrappressione:	n.a.
Limitatore di velocità:	Si	Valvola di caduta per eccesso di velocità	n.a.
Paracadute (a vuoto, velocità ridotta):	Si	Ripescaggio:	n.a.
Difese del vano:	Regolari	Tubazioni flessibili:	n.a.
Isolamento dei circuiti e guasto di terra:	Regolare	Protezione movimenti incontrollati cabina	Non presente
		Funzionamento regolare dell'impianto:	Si

Rilievi/Osservazioni:

La fossa risulta sporca.

Accorciare le funi.

Regolarizzare la targa di cabina.

Conservare presso l'impianto i verbali delle precedenti verifiche.

Conservare presso l'impianto la dichiarazione CE di conformità.

La lampada di emergenza in cabina non è funzionante.

Sono stati annotati gli esiti degli interventi manutentivi ? Si

L'ascensore può essere mantenuto in servizio ? **Si [X]** **No []**

Numero verbale: 0206051406

Protocollo di approvazione: ACAA-9KAEH5

Approvato da: Giuseppe Buccheri

Il Verificatore



Note: (1) La verifica è stata eseguita al fine di accertare l'efficienza delle parti da cui dipende la sicurezza di esercizio ed il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza, in caso di ispezione periodica. In caso di ispezione straordinaria si è proceduto sulla base del motivo della richiesta fatta dal proprietario.

(2) Il presente verbale è stato sottoposto ad approvazione elettronica da parte del Responsabile Tecnico. (3) La verifica è stata eseguita con riferimento alla procedura interna PO L01.

(3) I risultati del presente verbale si riferiscono esclusivamente ai controlli ed alle prove eseguite alla data e sull'impianto sopra indicati. (4) Il presente verbale non può essere riprodotto in modo parziale senza l'autorizzazione di PRO-CERT S.r.l.

1088-A 5209



BOREAS

VERBALE DI VERIFICA

PERIODICA STRAORDINARIA

D.C1.2-10 20.

N° 24014

Data 1/2/2012

BOREAS S.R.L. - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel. 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it
Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. GIUSEPPE BONFIGLIO ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo AF
matr. 1272/3442 marca KONE n.f. 10445289 portata 630 fermate 11 data collaudo 25-1-05
ubicato in TORINO Via BIOLOGNA, 74 - PADOVA 29 - SX
di proprietà ILIFE Ditta manutentrice KONE

VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	OTT. IN PARTE	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	OK	
3. Funi o catene	OK	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	OK	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	OK	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	OK	
7. Limitatore di velocità	OK	
8. Condizioni delle protezioni	OK	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	OK	
10. Allarme bidirezionale	OK	
11. Valvola di sovrappressione	/	
12. Valvola di blocco	/	
13. Ripescaggio	/	
14. Tubazioni flessibili	OK	
15. Targhe e avvisi	OK	
16. Funzionamento dell'impianto	OK	

VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a: Verifica con esito negativo Incidente o infortunio Modifiche rilevanti Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo? SI NO

PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE

- RIPRISTINARE LUCE EMERGENZA IN CABINA

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO? SI NO



Manutentore
FRANCESCO

1088-A-Sc09



BOREAS

VERBALE DI VERIFICA

PERIODICA STRAORDINARIA

D.C1.2, 20. 55
N° 12007
Data 20/01/2010

BOREAS S.R.L. - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel.: 011.8174896 - Fax 011.5692074 - Email: info@boreas.it
Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. GAVELLO GIANLUIGI ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo E
matr. 1272/342 marca KONE n.f. 1044528 portata 630 fermate 11 data collaudo -
ubicato in TORINO Via PADOVA 29
di proprietà COMUNE DI TORINO Ditta manutentrice KONE


<input checked="" type="checkbox"/> VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	-	Assenza di possibili eventuali prescrizioni precedenti
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	OK	
3. Funi o catene	OK	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	OK	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	OK	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	OK	
7. Limitatore di velocità	OK	
8. Condizioni delle protezioni	OK	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	OK	
10. Allarme bidirezionale	OK	
11. Valvola di sovrappressione	N.A.	
12. Valvola di blocco	N.A.	
13. Ripescaggio	N.A.	
14. Tubazioni flessibili	OK	
15. Targhe e avvisi	NOK	
16. Funzionamento dell'impianto	OK	

VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a: Verifica con esito negativo Incidente o infortunio Modifiche rilevanti Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo? SI NO

PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
 Ripulitura e luce emergenza in cabina
 Applicare targa in cabina
 Presenza di possibile ribetto aereo
 Verificare data di collaudo dell'impianto ed effettuare visite straordinarie ai sensi del DM 108/2009

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO ? SI NO



Verificatore
[Signature]

Manutentore
FRANCHINA
[Signature]