

Città di Torino

ripartizione v°

- 4 DIC. 1985

\ddi

N.

Risposta a

Allegati N.

Spett.le U.S.L. Via Saluzzo 50

10125 TORINO

occesivo : Palazzetto dello Sport - Misure di terra.

Si trasmette per competenza, in duplice copia, la scheda "Verifica impianti di terra" relativa al fabbricato in oggetto. Distinti saluti.

L'ING. CAPO BIPARTIZION

Allegati: n. 2 copie denuncia di impianto di terra n. 1 copia modello A

te nella risposta l'Ufficio ed il numero della presenta

Element of the converse of the

SPDE SOMETHE

torum en arruptur de dos correste mente.

Daving Vin tellitika Die 2011

E PRINCIPALITY OF SECTION . Carmin Comments

PROPERTY CHAPTER STORY At the other parties of the second

Care Constantion of the Constant

and a resignment of the second second

THERMENT DESCRIPTION OF STATE

AN REPLACE FRANCE OF THE

Massica free

				(p)	
	O I I I I I I I I I I I I I I I I I I I				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	otali di seno				
	OD STATE OF THE ST		7.0		
60 H		建设工业			
		1			
Series (A					
V V		. <u> </u>			

O SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE

S. L. 1-23 - TORINO

o IGIENE e SICUREZZA del LAVORO

ulo integrativo allegato al modello B

10	COLUME di	to proceed the second frame a series with the second bear of the second process of the second	e de la comunitación de properto la protection de la comunitación de protection de la comunitación de la com	
Insediamento prod	luttivo esercito in	Viale Bistolfi (Pa	arco Ruffin	L)
Attività della Ditta Palazzetto de	(specificare settore	e tecnologia produttiva)	9	A poli
The spinor was a second				
N. di addetti: Total		Impiegati	Opera	i
		dalla rete di distribuzione		
 Sono stati insta 	llati interruttori diffe	erenziali? SI		
	int. gen. e		***************************************	
	di corrente di inter		eeropaaba ahaan uu waxaa ahaa ahaa ahaa ahaa ahaa ahaa aha	
0,030 A;	0,1 A;	0,3 A;	O É A.	Int.Gen
(Sottolineare il valo	13	0,0 //,	0,5 A;	1 A; 10; A
		In Vantus autous		
Come è classifie	shile II sistema (la Vostra cabina o stazion me CEI 64-8 art. 2.1.11) ?	ne di trasformazio	one.
114.5	IN-C-S	T and the second second		
(sottolinears la c	lassificazione comis	pondente alla soluzione a	dottata)	
→ Valore della mas	sima corrente che l'i	mplanto di messa a terra	può essere chia	mato a disperdere farti
70.0 2.1.02 8.2.1.	19 MEI 11-81	A		
- tempo di interva	nto del dispositivi d	protezione t > 1 sec.		
		de l'auc.		
sottolineare # valor				
Juesti dati devono	essere richiesti all'E	nte distributore)		
Indicare se sono	tate eseguite misure	di tensione di contatto e	di gasso. Si	NO (share-se line)
The state of the state of				
	The second secon			
7.00	co-qualificato			
				gale-rappresentante